

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Cleave**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne	
höstvetete, rågvete, råg, höstkorn	Mot ogräs	Bomspruta	20-45 endast vårbehandling	1			1,2 L/ha	3 g/ha florasulam 120 g/ha fluroxypyr	
vårvetete, vårrågvete, vårråg, vårkorn, havre	Mot ogräs	Bomspruta	20-45	1			1,0 L/ha	2,5 g/ha florasulam 100 g/ha fluroxypyr	
slåttervall, betesvall, gräsfrövall	Mot ogräs	Bomspruta	20-45	1		14	1,8 L/ha	4,5 g/ha florasulam 180 g/ha fluroxypyr	

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas. Vid spridning ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd	

¹⁾ BBCH

²⁾ Tid mellan sista behandling och skörd

³⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]