

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Raptol**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling			Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksam ämne		
Äpple, päron	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2	Minst 7	3	15 L/ha	68,9 g/ha pyretriner 12,4 kg/ha rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Körsbär, plommon	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2	Minst 7	3	12,25 L/ha	56,2 g/ha pyretriner 10,1 kg/ha rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Vinbär, krusbär, blåbär	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2	Minst 7	3	10 L/ha	45,9 g/ha pyretriner 8,3 kg/ha rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Frilandsodling av sallat, spenat, portlak, persilja, örter, morot, rödbeta, rotpersilja, palsternacka, rädisa, svartrot, cikoria, kålrot och pepparrot	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2	5-7	3	6 L/ha	27,5 g/ha pyretriner 5 kg/ha rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2017-08-30Diariernr  
06.1.1-B13-00334Aktnr  
F-3408

## Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Raptol

Produktkod

Reg nr  
5351

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2)</sup>	Max dos vid varje behandling			Ändring <sup>3)</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Växthusodling av sallat, spenat, portlak, persilja och örter	Mot insektsangrepp	Sprutning		2	5-7	7	0,6 mL/m <sup>2</sup>	2,75 mg/m <sup>2</sup> pyretriner 495,2 g/m <sup>2</sup> rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Tomat och aubergine	Mot insektsangrepp	Sprutning		2	5-7	3	1,2 mL/m <sup>2</sup>	5,51 mg/m <sup>2</sup> pyretriner 990,4 g/m <sup>2</sup> rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Frilandsodling av prydnadsväxter	Mot insektsangrepp	Sprutning	Växter under 50 cm	2	Minst 7		6 L/ha	27,5 g/ha Pyretrin 5 kg/ha rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Frilandsodling av prydnadsväxter	Mot insektsangrepp	Sprutning	Växter över 50 cm	2	Minst 7		12 L/ha	55,1 g/ha pyretriner 9,9 kg/ha rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X
Växthusodling av prydnadsväxter	Mot insektsangrepp	Sprutning		4	Minst 7		1,2 mL/m <sup>2</sup>	5,51 mg/m <sup>2</sup> pyretriner 990,4 g/m <sup>2</sup> rapsolja	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	X

Datum  
2017-08-30Diariernr  
06.1.1-B13-00334Aktnr  
F-3408

Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Raptol

Produktkod

Reg nr  
5351

## Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>2)</sup>
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	<p>Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".</p> <p>Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 75 % vid användning i tomat och aubergin samt i prydnadsväxter högre än 50 cm</li> <li>- 50 % vid användning i sallad, spenat, portlak, persilja, örter, morot, rödbeta, rotpersilja, palsternacka, rädisa, svartrot, cikoria, kålrot och pepparrot samt i prydnadsväxter lägre än 50 cm</li> </ul> <p>Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.</p>	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av fläktspruta	<p>Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".</p> <p>Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 99 % vid användning i äpple, päron, körsbär och plommon</li> <li>- 90 % vid användning i bär och prydnadsväxter högre än 50 cm</li> </ul> <p>Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.</p>	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.	Spridning av produkten bör göras nattetid.	X
Tillredning av sprutvätska	Produkten ska skakas före användning.	Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av sprutvätska.	X

## BESLUTSBILAGA 3

Datum  
2017-08-30Diariernr  
06.1.1-B13-00334Aktnr  
F-3408

## Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Raptol

Produktkod

Reg nr  
5351

	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	X
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.	Omfattar inte växthus.	X