

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

Familjenamn: Myrr D Family

Del I.- Första informationsnivån

1. Administrativa uppgifter

1.1. Produkttyp(er)

Produkttyp(er) PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Godkännandenummer

5356

Datum för godkännande

2017-09-08

Utgångsdatum för godkännande

2027-09-07

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Adress			
	Bayer AB	c/o Bayer A/S	Arne Jacobsens Allé 13	2300 Köpenhamn S	Danmark

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn	Bayer S.A.S. Division Crop Science, Business Unit Environmental Science
Tillverkarens adress	16 rue Jean-Marie Leclair CS90106 69266 Lyon Cedex 09 Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Bayer CropScience S.L., Quart de Poblet, Avda. Comarques del Pais Valencià 267 E-46930 Quart de Poblet, Valencia Spanien SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault CS621 34535 Béziers Frankrike Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti., Bayer CropScience, Baris Mahallesi, Anibal Caddesi No.1 TR-41410 Gebze Turkiet Bayer S.A.S., Division Crop Science, 1 avenue Edouard Herriot - Limas - BP 442 69656 Villefranche-sur-Saône Frankrike Bayer AG, Industriepark Höchst (Gebäude K 607) 65926 Frankfurt Tyskland IMPERIAL Chemical Logistics GmbH, Niederlassung Wolfenbüttel, Wendessener Strasse 11c 38300 Wolfenbüttel Tyskland Phyteurop S.A., ZI de la Grande Champagne 49260 Montreuil-Bellay Frankrike Schirm GmbH, Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Tyskland

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

BAS-nummer: 24

Tillverkarens namn	Bayer AG
Tillverkarens adress	Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim am Rhein Tyskland
Tillverkningsställe(n)	Bayer Vapi Pvt. Ltd, Plot No. 306/3, II phase 396195 GIDC, Vapi Indien

2. Produktfamiljens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

BAS-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	Innehåll (%)
24	258-256-6	52918-63-5	Deltametrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Verksamtämne	0.05 - 0.05 %

2.2. Typ(er) av formuleringar

Formulering(ar) DP - Dammande pulver

Del II.- Andra informationsnivån - meta-SPC(:er)

meta-SPC-benämning: Myrr D Family - Deltamethrin DP 0.05 [5356-1]

1. Administrativa uppgifter för meta-SPC

1.1. Produkttyp(er)

Produkttyp(er)

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

2. Sammansättning för meta-SPC

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC

BAS-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Trivialnamn	IUPAC-namn
24	258-256-6	52918-63-5	Deltametrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate

Funktion	Innehåll(%)
Verksamtämne	0.05 - 0.05 %

2.2. Typ(er) av formuleringar i meta-SPC

DP - Dammande pulver

3. Faro- och skyddsangivelser i meta-SPC

Faroangivelse

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelse

Innehållet lämnas till i enlighet med lokala föreskrifter..
Samla upp spill.

Förvaras oåtkomligt för barn.

4. Godkända användningar för meta-SPC

4.1. För dödande och bekämpning av svartmyrans (*Lasius niger*) arbetare och bon - Allmänheten - Utomhus

Produkttyp PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant Insekticid

Användningsområde Utomhus

Runt byggnader

Användarkategori(er) Allmänheten (icke yrkesmässig användning)

Målorganismer	Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Utvecklingsstadium
	<i>Lasius niger</i>	Svartmyra	Vuxna och unga individer

Appliceringsmetod

Metod: Pudra på

Beskrivning:

Vänd burken upp och ner för att sprida ut produkten. Upprepa 3 gånger för att uppnå önskad dos om 2 g. Kläm inte på burken.

Frekvens: 2 g produkt per myrbo (motsvarar 3 doseringar eller 3 vändningar av burken upp och ned).

Spädning: 0%

Timing: Om bekämpning inte uppnås inom 2–3 veckor, upprepas behandlingen en gång.

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial Burk, plast: HDPE, upp till 400 g.

Burk med bamsäkert lock och strölock.

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Strö direkt i boöppningen och/eller sprickor och springor där myrorna syns. Om myrorna kommer ut ur flera öppningar, är det viktigt att behandla dem alla genom att jämnt fördela högst 2 g pulver (3 doseringar) i alla öppningar.

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödatgärder för att skydda miljön

-

4.1.4. Instruktioner för säkert bortscaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

-

4.2. För direkt och snabbt dödande effekt och bekämpning av krypande insekter och gråsugor - Allmänheten - i små, avgränsade och skyddade utrymmen omkring byggnader.

Produkttyp PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant Insekticid

Användningsområde Utomhus

I små, begränsade och skyddade utrymmen (t.ex. under blomkrukor, golvbrädor, trädgårdsredskap etc.).

Användarkategori(er) Allmänheten (icke yrkesmässig användning)

Målorganismer	Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Utvecklingsstadium
	Lepismatidae:	Silverfiskar	Vuxna och unga individer
	Porcellionidae: Insecta:	Gråsuggor Insekter	Vuxna och unga individer Vuxna och unga individer

Appliceringsmetod

Metod: Pudra på

Beskrivning:

Vänd burken upp och ner för att sprida ut produkten. Kläm inte på burken.

Frekvens: Högst 4 g produkt per tillhåll. Pudra 2 g per 100 cm² (motsvarar 3 doseringar eller 3 vändningar av burken upp och ned).

Spädning: 0%

Timing:

Ny behandling kan göras tidigast efter 1 månad. Kvarstående effekt i upp till 6 veckor. Den kvarstående effekten beror på den behandlade ytans egenskaper.

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Burk, plast: HDPE, upp till 400 g.

Burk med barnsäkert lock och strölock.

4.2.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Strö 2 g pulver per 100 cm² i insekternas tillhåll (motsvarar 3 doseringar eller 3 vändningar av burken upp och ned).

4.2.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Ej för bekämpning av kackerlackor och vägglöss

4.2.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödatgärder för att skydda miljön

-

4.2.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.2.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

-

5. Allmänna villkor för användning av meta-SPC

5.1. Bruksanvisning

Insatser av en professionell bekämpare krävs vid stora, utbredda insektsangrepp och/eller angrepp av farliga insekter.

Om produkten inte används enligt etiketten, kan insekterna bli resistenta (d.v.s. produkten blir mindre effektiv). Om angrepp fortsätter, kontaktas en professionell bekämpare.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Produkten skall appliceras så att barn, husdjur, mat och foder inte kommer i kontakt med den.

Applicera inte produkten under eller nära ätliga växter eller där sådana odlas.

Håll djur och barn borta under appliceringen och hindra dem från att beträda behandlade ytor innan dessa har torkat.

Tvätta händer och exponerad hud efter användning.

Applicera inte produkten om regn förväntas inom 24 timmar.

Vid användning runt byggnader undviks behandling nära avlopp. Om det behandlade området har kontakt med uppsamling av regnvatten eller avlopp, ska medlet endast användas på ytor som sannolikt inte kommer att översvämmas eller dränkas in med vatten, alltså ytor som är skyddade för regn, översvämning och tvättvatten.

Applicera inte nära dammar eller andra vattensamlingar.

Förvaras utom räckhåll för barn och sällskapsdjur.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödgärder för att skydda miljön

Kutana förmummelser kan förekomma, såsom brännande eller stickande känslor i ansiktet och slemhinnor. Dessa känselintryck ger dock inte upphov till några skador och är av övergående natur (max. 24 timmar).

Förorena inte mark, vattensamlingar eller vattendrag med kemikalier eller begagnade behållare.

Första hjälpen:

I händelse av olycka eller om du inte mår bra, kontakta omedelbart läkare (visa om möjligt etiketten).

Allmänt: Avlägsna förorenade kläder omedelbart och bortskafta dessa på ett säkert sätt.

Inandning: Flytta patienten till frisk luft och låt vila. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

Förtäring: Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen. Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

Hudkontakt: Tvätta noggrant med rikligt med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation utvecklas och kvarstår.

Ögonkontakt: Håll ögonen öppna och skölj långsamt och försiktigt med vatten i 15–20 minuter. Tag efter de första 5 minuterna ut eventuella kontaktlinser och fortsätt sedan skölja. Kontakta läkare om irritation utvecklas och kvarstår.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaftande av produkten och dess förpackning

Bortskafta innehållet / behållaren i enlighet med lokala föreskrifter.

Håll inte biocidprodukten i avloppssystemet.

Följande fras skall endast tas med i säkerhetsdatabladet (SDS):

Rester av biocidprodukten måste hanteras enligt Ramdirektivet om avfall (2008/98/EG) och Europeiska avfallskatalogen (EWC) liksom nationella och regionala förordningar.

Lämna biocidprodukter i deras originalbehållare. Blanda inte med annat avfall. Behållare innehållande produktrester skall behandlas på samma sätt.

Avfallskod för pesticider: 20 01 19

Avfallskod för förpackningar innehållande rester av eller kontaminerade med farliga ämnen: 15 01 10

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhet 3 år.

Förvara behållarna väl tillslutna på torr, sval och väl ventilerad plats.

Skyddas mot direkt solljus.

Förvaras i originalbehållare.

Skyddas mot frost.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Förvaras utom räckhåll för barn.

6. Övrig information

Etikettens uppgifter om målorganismer måste formuleras enligt specifikation i SPC.

7. Tredje informationsnivån: enskilda produkter i meta-SPC

7.1. Myrr D Deltamethrin DP 0.05 [5356-1-1]

7.1.1. Produktens handelsnamn

Marknadsområde	Handelsnamn
Sverige	Myrr D DELTAMETHRIN DP 0.05

7.1.2 Tillverkare av biocidprodukt

Tillverkarens namn	Bayer S.A.S. Division Crop Science, Business Unit Environmental Science
Tillverkarens adress	16 rue Jean-Marie Leclair CS90106 69266 Lyon Cedex 09 Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Bayer CropScience S.L., Quart de Poblet, Avda. Comarques del País Valencià 267 E-46930 Quart de Poblet, Valencia Spanien SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault CS621 34535 Béziers Frankrike Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti., Bayer CropScience, Baris Mahallesi, Anibal Caddesi No.1 TR-41410 Gebze Turkiet Bayer S.A.S., Division Crop Science, 1 avenue Edouard Herriot - Limas - BP 442 69656 Villefranche-sur-Saône Frankrike Bayer AG, Industriepark Höchst (Gebäude K 607) 65926 Frankfurt Tyskland IMPERIAL Chemical Logistics GmbH, Niederlassung Wolfenbüttel, Wendessener Strasse 11c 38300 Wolfenbüttel Tyskland Phyteurop S.A., ZI de la Grande Champagne 49260 Montreuil-Bellay Frankrike Schirm GmbH, Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Tyskland

7.1.3. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

BAS-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	Innehåll (%)
24	258-256-6	52918-63-5	Deltametrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Verksamt ämne	0.05

7.2. Myrr D [5356-1-2]

7.2.1. Produktens handelsnamn

Marknadsområde	Handelsnamn
Sverige	Myrr D
Sverige	DeltAx puder

7.2.2 Tillverkare av biocidprodukt

Tillverkarens namn	Bayer S.A.S. Division Crop Science, Business Unit Environmental Science
Tillverkarens adress	16 rue Jean-Marie Leclair CS90106 69266 Lyon Cedex 09 Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Bayer CropScience S.L., Quart de Poblet, Avda. Comarques del País Valencià 267 E-46930 Quart de Poblet, Valencia Spanien SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault CS621 34535 Béziers Frankrike Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti., Bayer CropScience, Baris Mahallesi, Anibal Caddesi No.1 TR-41410 Gebze Turkiet Bayer S.A.S., Division Crop Science, 1 avenue Edouard Herriot - Limas - BP 442 69656 Villefranche-sur-Saône Frankrike Bayer AG, Industriepark Höchst (Gebäude K 607) 65926 Frankfurt Tyskland IMPERIAL Chemical Logistics GmbH, Niederlassung Wolfenbüttel, Wendessener Strasse 11c 38300 Wolfenbüttel Tyskland Phyteurop S.A., ZI de la Grande Champagne 49260 Montreuil-Bellay Frankrike Schirm GmbH, Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Tyskland

7.2.3. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

BAS-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	Innehåll (%)
24	258-256-6	52918-63-5	Deltametrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Verksamt ämne	0.05