

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av Flurostar 200

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete och höstkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vår- behandling	1			1 L/ha	200 g fluroxipyr/ha ⁴		
Råg, rågvete, hösthavre och durumvete	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vår- behandling	1			1 L/ha	200 g fluroxipyr/ha ⁴		
Vårvete och vårkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	20-39	1			0,75 L/ha	150 g fluroxipyr/ha ⁴		
Havre	Mot örtogräs	Bomspruta	20-31	1			0,75 L/ha	150 g fluroxipyr/ha ⁴		
Fodermais	Mot örtogräs	Bomspruta	13-16	1			1 L/ha	200 g fluroxipyr/ha ⁴		
Nyetableerad odling av gräsfrö till utsäde, slättervall och betesvall	Mot örtogräs	Bomspruta	t.o.m juli	1		7	0,75 L/ha	150 g fluroxipyr/ha ⁴		
Etableerad odling av gräsfrö till utsäde, slättervall och betesvall	Mot örtogräs	Bomspruta	t.o.m juli	1		7	2 L/ha	400 g fluroxipyr/ha ⁴		

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴ Dosen avser fluroxipyr, tillsatt som fluroxipyr-1-metylheptylester i produkten.

Datum
2017-10-11Diariernr
5.1.1-B17-00379Aktnr
F-3419

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Flurostar 200Reg nr
5019

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Gräsfrö till utsäde, slättervall och betesvall	Betesdjur får inte släppas på bete tidigare än 7 dagar efter behandling.	Villkoret är till för att skydda betesdjuren	