

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Topas 100 EC**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Äpple och päron	Mjöldagg	Fläktspruta	71-89	2	10	14	0,5 L/ha	50 g/ha penkonazol	Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält, eftersom metaboliter till penkonazol riskerar att läcka till grundvattnet.	X
Vinbär och krusbär på friland	Mjöldagg	Sprutning	51-97	1		20	0,5 L/ha	50 g/ha penkonazol	Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält, eftersom metaboliter till penkonazol riskerar att läcka till grundvattnet.	X
Jordgubbar på friland	Mjöldagg	Bomspruta	41-97	2	10	3	0,5 L/ha	50 g/ha penkonazol	Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält, eftersom metaboliter till penkonazol riskerar att läcka till grundvattnet.	X
Jordgubbar i tunnel	Mjöldagg	Bomspruta	41-89	2	10	3	0,5 L/ha	50 g/ha penkonazol	Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält, eftersom metaboliter till penkonazol riskerar att läcka till grundvattnet.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2017-11-02Diariernr
-B12-00240Aktnr
F-83

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Topas 100 EC

Produktkod

Reg nr
5367

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Jordgubbar i växthus	Mjöldagg	Sprutning	13-89	4	10	3	50 µL/m ²	5 mg/m ² penkonazol		X
Prydnadsväxter på friland	Mot svamp- angrepp	Sprutning		1			0,25 L/ha	25 g/ha penkonazol		X
Prydnadsväxter i växthus	Mot svamp- angrepp	Sprutning		3	7		50 µL/m ²	5 mg/m ² penkonazol	Max antal behandlingar gäller per odlingskultur.	X
Aubergine i växthus	Mjöldagg	Sprutning	51-89	2	8	3	50 µL/m ²	5 mg/m ² penkonazol		X
Gurka och melon utom vattenmelon i växthus	Mjöldagg	Sprutning	13-89	4	8	3	50 µL/m ²	5 mg/m ² penkonazol		X
Vattenmelon i växthus	Mjöldagg	Sprutning	13-89	3	10	3	50 µL/m ²	5 mg/m ² penkonazol		X
Pumpa i växthus	Mjöldagg	Sprutning	51-89	3	8	3	50 µL/m ²	5 mg/m ² penkonazol		X
Paprika i växthus	Mjöldagg	Sprutning	14-89	4	10	3	50 µL/m ²	5 mg/m ² penkonazol		X
Tomat i växthus	Mjöldagg	Sprutning	14-89	4	8	3	50 µL/m ²	5 mg/m ² penkonazol		X
Zucchini/squash i växthus	Mjöldagg	Sprutning	13-89	4	10	3	50 µL/m ²	5 mg/m ² penkonazol		X

Datum
2017-11-02Diariernr
-B12-00240Aktnr
F-83

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Topas 100 EC

Produktkod

Reg nr
5367

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ²⁾
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen. Lokalerna ska vädras ordentligt före återinträde.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	X
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.	Omfattar inte växthus.	X