

Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

1. Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn

Marknadsområde	Handelsnamn
Sverige	Advion Cockroach Gel

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Godkännandennummer	SE-0015928-0000
Datum för godkännande	2017-01-02
Utgångsdatum för godkännande	2019-12-31
Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn Syngenta UK Limited Adress CPC4 Capital Park CB21 5XE Fulbourn United Kingdom

1.3. Tillverkare av produkten

Tillverkarens namn	American Blending and Filling Laboratories Inc
Tillverkarens adress	1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Förenta staterna
Tillverkningsställe(n)	1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Förenta staterna

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

BAS-nummer: 64

Tillverkarens namn	DuPont Crop Protection Products
Tillverkarens adress	Chestnut Run Plaza Building 705, 4417 Lancaster Pike 19805 Wilmington Förenta staterna
Tillverkningsställe(n)	Konfidentiell tillverkare: som anges i dokument III i bilaga I PT18 indoxakarb dossiern xxxxx xxxxx Förenta staterna

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

BAS-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	Innehåll (%)
64			Indoxakarb (enantiomerisk reaktionsblandning S:R 75:25)	Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro- 2,3,4a,5-tetrahydro-2- [methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1,3,4] oxadiazine-4a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)	Verksamt ämne	0.6
RB - Bruksfärdigt bete						

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse

organismer. Innehåller Skadliga långtidseffekter för vattenlevande

indoxakarb. Kan orsaka allergisk reaktion.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelse

miljön. Undvik utsläpp till

Innehållet lämnas till en godkänd avfallsanläggning

4. Godkänd användning

4.1. Mot kackerlackor - professionell användning

Produkttyp(er) PT 18 -
Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant Gelbete
mot kackerlackor för professionell användning

Användningsområde
Inomhus , Utomhus

För inom- och utomhusanvändning i sprickor och springor och övrig punktbehandling. Användning endast i och runt bostäder, industrilokaler , kontor, lager, storkök, sjukhus, skolor, vårdhem, hotell, bussar, tåg, flygplan, detaljhandel och kommersiella anläggningar.

Användarkategori(er)
användare Yrkesmässig

Målorganismer	Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Utvecklingsstadium
	Periplaneta americana	Amerikansk kackerlacka	Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))
	Periplaneta americana	Amerikansk kackerlacka	Nymfer (insekter)
	Blatella germanica	Tysk kackerlacka	Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))
	Blatella germanica	Tysk kackerlacka	Nymfer (insekter)
	Blatta orientalis	Orientalisk kackerlacka	Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))
	Blatta orientalis	Orientalisk kackerlacka	Nymfer (insekter)

Appliceringsmetod

Metod: Applicering
av bete

Beskrivning:

Direkt på ytor (i områden otillgängliga för spädbarn, barn, sällskapsdjur och icke-målorganismer).

I beteslådor.

Gelen kan även appliceras med en betespistol som kan utrustas med varierande munstycken för att anpassa storleken på betet som fördelas som klickar eller strängar.

Frekvens: 0.2 - 0.5
g/m²

Spädning: 0%

Timing:

Applicera minst 2 klickar gel per m2.

Ett ökat antal klickar av gel (upp till 5 st per m2) kan vara nödvändigt vid större angrepp av kackerlackor, extremt smutsiga förhållanden, eller där orientaliska och amerikanska kackerlackor dominerar.

Anmärkning:

-
En klick på 5 mm i diameter väger cirka 0,1 g

- En klick på 10 mm i diameter väger cirka 0,5 g

- En tunn sträng, 5 cm lång och 3 mm bred, väger cirka 0,35 g

Vanligtvis bör betet inspekteras för konsumtion var 7-14 dag och fyllas på efter behov.

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Spruta, Plast: PP/HDPE , 30g

Produkten levereras i förfyllda plaströr, med munstycke och kolv, och innehåller 30 g gel. Plaströren är förseglade med skruvkork och levereras i förpackningar om upp till fyra.

4.2.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

I områden där livsmedel/foder hanteras i anläggningar för livsmedel/foder får applicering endast ske i sprickor och springor.

4.2.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Endast för professionellt bruk.

Endast för användning i områden som är oåtkomliga för spädbarn, barn, sällskapsdjur och icke-målorganismer.

Applicera inte i eller runt avlopp.

Får ej användas i områden där livsmedel/foder, redskap för livsmedel eller ytor för livsmedel komma i kontakt med eller kontamineras av produkten.

Applicera inte på ytor där temperaturen kan överstiga 50 °C, eftersom detta kan leda till att gelen smälter och därmed förlorar effektivitet. Exempel inkluderar, men är inte begränsande till, delar av spisar, ugnar, grillar, dragskåp, bastu, värmelampor, fritöser, diskmaskiner och varmvattenrör.

Använd inte i områden som ofta rengörs, eftersom detta kan leda till att gelbetet försvinner.

När produkten används utomhus, se till att den appliceras på platser där den är otillgänglig för att sköljas bort av vatten, t.ex. vid vätstädning och regn.

4.2.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder för att skydda miljön

Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder.

Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hantering av produkten.

Använd lämplig behållare för att undvika miljöförorening.

Låt inte materialet förorena grundvattnet.

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

4.2.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Torka upp spill eller överskott av produkt i slutet av behandlingen med hushållspapper och släng använt papper till deponi.

Återanvänd inte plaströret för gelbetet; tomma plaströr måste kasseras på ett säkert sätt.

4.2.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvaras i originalförpackningen på en låst och torr plats som är oåtkomlig för barn.

Undvik extrema temperaturer.

Förvaras åtskilt från mat, dryck och djurfoder.

Hållbarhet upp till 2 år.

5. Allmänna villkor för användning

5.1. Bruksanvisning

Se avsnitt 4.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Se avsnitt
4.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödatgärder för att skydda miljön

Se avsnitt 4.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Se avsnitt 4.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se avsnitt 4.

6. Övrig information

Registreringsnummer i
Sverige: 5286

Innehållet som uppges i avsnitt 2.1
avser S-enantiomeren.