

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Amistar**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Vete och korn	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	30-61	2	21		1 L/ha	250 g/ha		
Råg	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	32-61	1			1 L/ha	250 g/ha		
Rågvete	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	32-61	2	21		1 L/ha	250 g/ha		
Havre	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	30-61	1			1 L/ha	250 g/ha		
Raps och rybs	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	55-75	2	21	28	1 L/ha	250 g/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 L produkt/ha och odlingssäsong.	
Potatis	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	71-89	2	10	14	0,5 L/ha	125 g/ha		

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2018-03-13Diariernr
5.1.1-B14-00098Aktnr
F-1557Produktnamn
AmistarReg nr
4219

Tillstånd och upplysning

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Sockerbetor	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	37-39	2	21	40	1 L/ha	250 g/ha		
Ärtor och åkerbönor, färska	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	60-69	2	21	14	1 L/ha	250 g/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 L produkt/ha och odlingssäsong.	
Ärtor och åkerbönor, torkade	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	60-69	2	21	35	1 L/ha	250 g/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 L produkt/ha och odlingssäsong.	
Gräslök	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	15-45	3	7	7	0,6 L/ha	150g/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 2,0 L produkt/ha och odlingssäsong.	
Sallatslök	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	15-45	3	7	7	1 L/ha	250 g/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 2,0 L produkt/ha och odlingssäsong.	
Kepalök, schalottenlök och vitlök	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	15-45	3	7	14	1 L/ha	250 g/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 2,0 L produkt/ha och odlingssäsong.	
Jordgubbar på friland	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	51-77	3	7	7	1 L/ha	250 g/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 2,0 L produkt/ha och odlingssäsong.	
Morot, palsternacka och persiljerot	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	11-49	2	7	10	1 L/ha	250 g/ha		
Rödkål, vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål och kinakål	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	41-49	2	12	14	1 L/ha	250 g/ha		
Dill, persilja, sallat och ruccola	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	13-39	2	7	14	1 L/ha	250 g/ha		

Datum
2018-03-13Diariernr
5.1.1-B14-00098Aktnr
F-1557Produktnamn
AmistarReg nr
4219

Tillstånd och upplysning

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Stjälkselleri på friland och i växthus	Mot svampangrepp	Sprutning	11-49	2	14	14	1 L/ha	250 g/ha		
Purjolök	Mot svampangrepp	Bomspruta	12-47	3	21	42	0,6 L/ha	150 g/ha	Totala maximala dosen får inte överskrida 2,0 L produkt/ha och odlings säsong.	
Rödbeta, kålrot och rova	Mot svampangrepp	Bomspruta	37-39	2	21	40	1 L/ha	250 g/ha		
Skogsplantskolor	Mot svampangrepp	Sprutning		5	21		1 L/ha	250 g/ha		
Gräsfrö till utsäde	Mot svampangrepp	Bomspruta	32-55	2	14		1 L/ha	250 g/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Vindanpassade skyddsavstånd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	