

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Fenix**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetstestningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Frilandsodlingar av dill	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1			900 ml/ha	530 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Max antal behandlingar gäller per år. Vid spridning av produkten ska 200- 300 liter vatten per hektar användas.	
Frilandsodlingar av dill	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 00-12	1		35	450 ml/ha	270 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Max antal behandlingar gäller per år. Vid spridning av produkten ska 200- 300 liter vatten per hektar användas.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2018-03-08Diariernr
5.1.1-B17-00660Aktnr
F-1220

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
FenixReg nr
5288

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Frilandsodlingar av bladpersilja	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1			900 ml/ha	530 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Vid spridning av produkten ska 200- 300 liter vatten per hektar användas.	
Frilandsodlingar av bladpersilja	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 00-14	2	12	42	450 ml/ha	270 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Vid spridning av produkten ska 200- 300 liter vatten per hektar användas.	
Frilandsodlingar av rotpersilja	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1			900 ml/ha	530 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Vid spridning av produkten ska 200- 300 liter vatten per hektar användas.	
Frilandsodlingar av rotpersilja	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 00-14	2	12		450 ml/ha	270 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Vid spridning av produkten ska 200- 300 liter vatten per hektar användas.	

Datum
2018-03-08Diariernr
5.1.1-B17-00660Aktnr
F-1220

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
FenixReg nr
5288

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Frilandsodlingar av rotpersilja	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 00-14	3	7		300 ml/ha	190 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Vid spridning av produkten ska 200- 300 liter vatten per hektar användas.	
Frilandsodlingar av rotselleri	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 14-19	2	12	70	450 ml/ha	270 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Vid spridning av produkten ska 200- 300 liter vatten per hektar användas.	
Frilandsodlingar av rotselleri	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 14-19	3	7	70	300 ml/ha	190 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Vid spridning av produkten ska 200- 300 liter vatten per hektar användas.	
Växthusodlingar av prydnadslökväxter	Mot ogräs	Sprutning		1			900 ml/ha	530 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Max antal behandlingar gäller per odlingskultur. Vid spridning av produkten ska 1000 liter vatten per hektar användas.	

Datum
2018-03-08Diariernr
5.1.1-B17-00660Aktnr
F-1220

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
FenixReg nr
5288

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Fältodlingar av lupin	Mot ogräs	Sprutning	Före uppkomst	1			900 ml/ha	530 g/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Vid spridning av produkten ska 200- 300 liter vatten per hektar användas. Behandlad gröda får ej användas till livsmedel	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid arbete med behandlade prydnadslökväxter i växthus ska skyddshandskar och arbetskläder användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	