

## **Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt**

## 1. Administrativa uppgifter

### 1.1. Produktens handelsnamn

Marknadsområde	Handelsnamn
Sverige	SpinoWay
Sverige	Forgo Myrdosa
Sverige	Natria S Myrdosa

### 1.2. Innehavare av produktgodkännande

Godkännandenummer	SE-0009079-0000			
Datum för godkännande	2015-11-06			
Utgångsdatum för godkännande	2020-11-05			
Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Detia Freyberg GmbH		
	Adress	Dr.-Werner-Freyberg-Str.11	69514	Laudenbach Germany

### 1.3. Tillverkare av produkten

Tillverkarens namn	Detia Freyberg GmbH			
Tillverkarens adress	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11	69514	Laudenbach	Tyskland
Tillverkningsställe(n)	Detia Freyberg GmbH	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11	69514	Laudenbach Tyskland

### 1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

BAS-nummer: 49				
Tillverkarens namn	Dow AgroSciences L.L.C.			
Tillverkarens adress	305 North Huron Avenue	48441	Harbor Beach Michigan	Förenta staterna
Tillverkningsställe(n)	305 North Huron Avenue	48441	Harbor Beach Michigan	Förenta staterna

## 2. Produktens sammansättning och formulering

### 2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

BAS-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	Innehåll (%)
49	434-300-1	168316-95-8	Spinosad	Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.	Verksamt ämne	0.08
RB - Bruksfärdigt bete						

## 3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Skyddsangivelse**

Undvik utsläpp till miljön.

*Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare*

## 4. Godkänd användning

### 4.1. För bekämpning av svartmyra i och omkring byggnader – yrkesmässig användning

**Produkttyp(er)** PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

**En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant** Bruksfärdig betesstation, preparerad med flytande bete på bomullstuss.

#### Användningsområde

Inomhus , Utomhus

För bekämpning av svartmyra inomhus, på balkongen och terrassen.

#### Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare , Yrkesmässig användare med utbildning

#### Målorganismer

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Utvecklingsstadium
Formicinae:	myror	Juvenil, adulta

#### Appliceringsmetod

**Metod:** I betesstationer

#### Beskrivning:

Gör hål i burken vid förstansade ställen med hjälp av passande föremål. Placera den bruksfärdiga produkten direkt på myrornas gångstig.

**Frekvens:** 1-2 betesstationer/12 m<sup>2</sup> (bo/angreppsplats).

**Spädning:** 0.08%

#### Timing:

Placera den bruksfärdiga produkten direkt på myrornas gångstig och låt stå i 6-8 veckor. Vid lindrigare angrepp placeras 1 betesstation/12 m<sup>2</sup> (ett myrbo). Vid starkare angrepp placeras 2 betesstation/12 m<sup>2</sup> (ett myrbo).

**Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial**

Betesstation, metall: 5g

Bruksfärdig aluminiumbehållare med en cellulosadyna impregnerad med 5 ml av beredningen.

**4.2.1. Bruksanvisning specifik för denna användning**

Se.5.1. Bruksanvisning.

**4.2.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder**

Se.5.2. Riskbegränsande åtgärder.

**4.2.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön**

Se. 5.3 Redogörelse för sannolika direkta eller indirekta effekter, instruktioner första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön.

**4.2.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning**

Se 5.4 Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning.

**4.2.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Se 5.5 Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

### 4.3. För bekämpning av svartmyra i och omkring byggnader -allmänheten

**Produkttyp(er)** PT 18 -  
Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

**En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant**

Bruksfärdig betesstation, preparerad med flytande bete på bomullstuss.

**Användningsområde**

Inomhus  
, Utomhus  
För bekämpning av svartmyra

inomhus, på balkongen och terrassen.

**Användarkategori(er)**

Yrkesmässig användare  
, Yrkesmässig användare med

utbildning

**Målorganismer**

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Utvecklingsstadium
Formicinae:	myror	Juvenil, adulta

**Appliceringsmetod**

**Metod:** I betesstationer

**Beskrivning:**

Gör hål i burken vid förstansade ställen med hjälp av passande föremål. Placera den bruksfärdiga produkten direkt på myrornas gångstig.

**Frekvens:** 1-2  
betesstationer/12 m<sup>2</sup> (bo/angreppsplats).

**Spädning:** 0.08%

**Timing:**

Placera den bruksfärdiga produkten direkt på myrornas gångstig och låt stå i 6-8 veckor. Vid lindrigare angrepp placeras 1 betesstation/12 m<sup>2</sup> (ett

myrbo). Vid starkare angrepp placeras 2 betesstation/12 m<sup>2</sup> (ett myrbo).

#### **Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial**

Betesstation, metall: 5g

Bruksfärdig aluminiumbehållare med en cellulosadyna impregnerad med 5 ml av beredningen.

#### **4.4.1. Bruksanvisning specifik för denna användning**

Se.5.1. Bruksanvisning.

#### **4.4.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder**

Se.5.2. Riskbegränsande åtgärder.

#### **4.4.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön**

Se. 5.3 Redogörelse för sannolika direkta eller indirekta effekter, instruktioner första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön.

#### **4.4.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning**

Se 5.4 Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning.

#### 4.4.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se 5.5 Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

## 5. Allmänna villkor för användning

### 5.1. Bruksanvisning

Gör hål i burken vid förstansade ställen med hjälp av passande föremål. Placera 1-2 bruksfärdiga betesstationer direkt på myrornas gångstig och låt stå i 6-8 veckor. Vid ytterligare angrepp, upprepa användningen.

### 5.2. Riskbegränsande åtgärder

Undvik all onödig kontakt med medlet. Felaktig användning kan utgöra hälsorisk.

Öppna inte betesstationen med våld.

Håll åtskild från livsmedel, dryck och foder.

För att undvika risker för människa och miljö ska bruksanvisningen följas.

Undvik icke ändamålsenligt utsläpp i miljön.

Vid utomhusanvändning ska produkten om möjligt placeras så att den inte kommer i kontakt med regn eller annat vatten.

Applicera om möjligt biocidprodukten på sådant sätt att fåglar som livnär sig på (kontaminerade) myror skyddas.

### 5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Kontakta omedelbart läkare i händelse av olycka eller illamående (visa om möjligt upp förpackningen). Tillför frisk luft.

Efter hudkontakt: Tvätta genast med vatten. Byt ut kontaminerade kläder.

Efter ögonkontakt: Skölj genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.

Efter förtäring: Drick omedelbart mycket vatten.

### 5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Efter avslutad användning ska förpackning och ev. resterande innehåll hanteras på ett säkert sätt och i enlighet med nationell lagstiftning.  
Avfallskod: 070499

### 5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstid:  
2 år.  
Förvaras svalt och torrt.

## 6. Övrig information

Behörighetsklass 3

Svenskt  
registreringsnummer: 5209.