

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av Jura

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /såsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstspeltvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete	Mot ogräs	Bomspruta	1-13	1			3,2 L/ha	44,8 g diflufenikan/ha 2134,4 g prosulfokarb/ha		

### Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten.  Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Skyddsutrustning	Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.	Villkoret är till för att skydda ögonen.	
Spridningsutrustning	Avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50% ska användas om spridning sker närmare än 100 m från områden där människor uppehåller sig långvarigt.	Villkoret är till för att skydda personer som vistas långvarigt i närheten av området som behandlas.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

## BESLUTSBILAGA 3

Datum  
2018-04-27Diariernr  
5.1.1-B18-00137  
5.1.1-B18-00138Aktnr  
F-4599

## Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
JuraReg nr  
5421

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
Vindanpassade skyddsavstånd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.  Vid användning av avdriftsreducerande utrustning så ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda personer som vistas långvarigt i närheten av området som behandlas samt för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	