

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Starane XL**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	20-29 Endast vår- behandling	1			1 L/ha	100 g/ha fluroxipyr ⁴ 2,5 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	
Höstvete, höstkorn, råg och rågvete	Mot örtogräs	Bomspruta	30-45 Endast vår- behandling	1			1,2 L/ha	120 g/ha fluroxipyr ⁴ 3,0 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	
Vårvete, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	13-19	1			0,36 L/ha	36 g/ha fluroxipyr ⁴ 0,9 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	
Vårvete, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	20-29	1			0,8 L/ha	80 g/ ha fluroxipyr ⁴ 2,0 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴ Beräknat från mängden fluroxipyr-meptyl

Datum
2018-05-21Diariernr
5.1.1-B18-00165Aktnr
F-2352

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Starane XLReg nr
4686

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Vårvete, vårkorn och havre	Mot örtogräs	Bomspruta	30-45	1			1,0 L/ha	100 g/ha fluroxipyr ⁴ 2,5 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	
Nyetablering av slättervall, betesvall och gräsfrö till utsäde	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vår- behandling	1		7	1,5 L/ha	150 g/ha fluroxipyr ⁴ 3,75 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	
Etablerad slättervall, betesvall och gräsfrö till utsäde	Mot örtogräs	Bomspruta	20-45 Endast vår- behandling	1		7	1,8 L/ha	180 g/ha fluroxipyr ⁴ 4,5 g/ha florasulam	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Släpp av betesdjur	Betesdjur får inte släppas på behandlad mark tidigare än 7 dagar efter behandling.		
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd	X