

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Calypso SC 480**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Växthus- och tunnelodling av jordgubbar	Mot insektsangrepp	Sprutning	54-75	2 per år	14	3	0,025 mL/m ²	12 mg tiaklopid/m ²	Vid spridning av produkten ska 60-100 mL vatten per m ² användas. Uppllysning: Växtskyddsmedlet kan ha negativ effekter på biologisk pollinering eller biologisk bekämpning med nyttoinsekter vilket bör beaktas vid användning.	
Växthus- och tunnelodling av hallon och björnbär	Mot insektsangrepp	Sprutning	54-75	2 per år	14	6	0,025 mL/m ²	12 mg tiaklopid/m ²	Vid spridning av produkten ska 60-100 mL vatten per m ² användas. Uppllysning: Växtskyddsmedlet kan ha negativ effekter på biologisk pollinering eller biologisk bekämpning med nyttoinsekter vilket bör beaktas vid användning	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2018-06-25Diariernr
5.1.1-B18-00147Aktnr
F-2735

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Calypso SC 480Reg nr
5427

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Växthus- och tunnelodling av svarta, röda och vita vinbär samt blåbär	Mot insektsangrepp	Sprutning	57-59 samt 69-72	2 per år	21	14	0,025 mL/m ²	12 mg tiaklopid/m ²	Vid spridning av produkten ska 60-100 ml vatten per m ² användas. Upplysning: Växtskyddsmedlet kan ha negativ effekter på biologisk pollinering eller biologisk bekämpning med nyttoinsekter vilket bör beaktas vid användning	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas om arbetet sker inom 10 dagar efter behandlingstillfället.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Vid återinträde i växthus och tunnlar.	Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen. Efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas vid inträdet. 48 timmar efter behandlingstillfället får återinträde ske utan skyddsutrustning.	Villkoret gäller ej för tunnlar med öppna långsidor. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med fläktspruta, eller bomspruta med vertikal bom i tunnlar med öppna sidor.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med bomspruta i tunnlar med öppna sidor.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	

BESLUTSBILAGA 3

Datum
2018-06-25Diariernr
5.1.1-B18-00147Aktnr
F-2735

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Calypso SC 480Reg nr
5427

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Utformning av tunnel	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.	Omfattar inte växthusodling.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	