

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Mirador 250 SC**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstkorn	Mot rost (<i>Puccinia sp.</i>)	Bomspruta	37-59	1 gång per år		35	250 mL/ha	62,5 g azoxystrobin/ha		X
Havre	Mot rost (<i>Puccinia sp.</i>)	Bomspruta	37-59	1 gång per år		35	250 mL/ha	62,5 g azoxystrobin/ha		X
Höstvete	Mot rost (<i>Puccinia sp.</i>)	Bomspruta	37-59	1 gång per år		35	250 mL/ha	62,5 g azoxystrobin/ha		X
Råg och rågvete	Mot rost (<i>Puccinia sp.</i>)	Bomspruta	37-59	1 gång per år		35	250 mL/ha	62,5 g azoxystrobin/ha		X
Höstraps	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	60-69	1 gång per år		21	600 mL/ha	150 g azoxystrobin/ha	Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält, eftersom azoxystrobin riskerar att läcka till grundvattnet.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2018-06-26Diariernr
06.1.1-B13-00451Aktnr
F-3704Produktnamn
Mirador 250 SCReg nr
5464

Tillstånd och upplysning

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Frilandsodling av bönor	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	59-77	1 gång per år		7	600 mL/ha	150 g azoxystrobin/ha	Får endast användas på bönor som inte ska torkas. Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält, eftersom azoxystrobin riskerar att läcka till grundvattnet.	X
Frilandsodling av ärter	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	59-77	1 gång per år		14	600 mL/ha	150 g azoxystrobin/ha	Får endast användas på ärter som inte ska torkas. Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält, eftersom azoxystrobin riskerar att läcka till grundvattnet.	X
Frilandsodling av morötter, palsternacka, kålrot och persiljerot	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	16-49	1 gång per år		14	400 mL/ha	100 g azoxystrobin/ha		X
Frilandsodling av rödbetor	Mot <i>Cercospora beticola</i> och betrost (<i>Uromyces betae</i>)	Bomspruta	16-49	1 gång per år		14	400 mL/ha	100 g azoxystrobin/ha		X
Frilands- och tunnelodling av stjälkselleri	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	14-49	1 gång per år		14	600 mL/ha	150 g azoxystrobin/ha		X

Datum
2018-06-26Diariernr
06.1.1-B13-00451Aktnr
F-3704Produktnamn
Mirador 250 SCReg nr
5464

Tillstånd och upplysning

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Växthusodling av stjälkselleri	Mot svamp- angrepp	Sprutning	14-49	1 gång per år		14	800 mL/ha	200 g azoxystrobin/ha		X
Frilandsodling av dill och gräslök	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	14-49	1 gång per år		14	600 mL/ha	150 g azoxystrobin/ha		X
Frilandsodling av kepalök och vitlök	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	14-48	1 gång per år		14	600 mL/ha	150 g azoxystrobin/ha		X
Frilandsodling av purjolök	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	14-48	1 gång per år		21	600 mL/ha	150 g azoxystrobin/ha		X
Frilands- och tunnelodling av jordgubbar	Mot mjöldagg	Sprutning	51-89	1 gång per år		3	640 mL/ha	160 g azoxystrobin/ha		X
Växthusodling av jordgubbar	Mot mjöldagg	Sprutning	51-89	3 gångar per år	7	3	1 L/ha	250 g azoxystrobin/ha		X
Frilandsodling av potatis	Mot torrfläcksjuka (<i>Alternaria solani</i>)	Bomspruta	51-85	1 gång per år		7	500 mL/ha	125 g azoxystrobin/ha		X
Gräsför till utsäde	Mot svamp- angrepp	Bomspruta	30-69	1 gång per år		35	300 mL/ha	75 g azoxystrobin/ha		X
Växthusodling av barrträdplantor	Mot gråbarrsjuka (<i>Lophodermella concolor</i>)	Sprutning	Sommar till tidig höst	3 gångar per år	21		1 L/ha	250 g azoxystrobin/ha		X
Frilands- och tunnelodling av barrträdplantor	Mot tallskytte och gråbarrsjuka (<i>Lophodermium seditiosum</i> och <i>Lophodermella concolor</i>)	Bomspruta	Sommar till tidig höst	1 gång per år			600 mL/ha	150 g azoxystrobin/ha	Produkten får inte användas mer än vart tredje år på samma fält, eftersom azoxystrobin riskerar att läcka till grundvattnet.	X

Datum
2018-06-26Diariernr
06.1.1-B13-00451Aktnr
F-3704

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Mirador 250 SCReg nr
5464

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Behandling i efterföljande gröda	När produkten har använts för behandling av höstraps, bönor och ärter får den eller andra produkter innehållande det verksamma ämnet azoxystrobin inte användas på samma fält det efterföljande året.	Villkoret är till för att skydda grundvatten.	X
Behandling i efterföljande gröda	När produkten har använts för behandling av barrträdsplantor i tunnel eller på friland får den eller andra produkter innehållande azoxystrobin inte användas på samma fält de två följande åren.	Villkoret är till för att skydda grundvatten.	X
Spridningsutrustning vid användning i tunnel- och frilandsodlingar av barrträdsplantor	Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning. Vid användning upp till 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas. Vid användning över 0,4 L produkt /ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Anpassade skyddsavstånd vid användning av bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.	Omfattar inte växthus.	X