

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Fastac 50**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne ⁴⁾		
Vete, råg, rågvete, korn och havre	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	10-71	2 per år	7	42	0,3 L/ha	15 g alfacypermetrin/ha		X
Raps och rybs	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	10-69	2 per år	7	28	0,3 L/ha	15 g alfacypermetrin/ha		X
Potatis	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	10-89	2 per år		14	0,3 L/ha	15 g alfacypermetrin/ha		X
Sockerbetor och foderbetor	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	10-39	2 per år		14	0,25 L/ha	12,5 g alfacypermetrin/ha		X
Ärter och bönor	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	10-71	2 per år		7	0,3 L/ha	15 g alfacypermetrin/ha		X
Jordgubbar på friland	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	51-75	2 per år		3	0,25 L/ha	12,5 g alfacypermetrin/ha		X
Rödkål, vitkål, savoykål, spetskål, blomkål och broccoli	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	10-49	2 per år		7	0,3 L/ha	15 g alfacypermetrin/ha		X
Kepalök och purjolök	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	9-47	2 per år		7	0,2 L/ha	10 g alfacypermetrin/ha		X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴ alfacypermetrin

Datum
2018-07-04Diarienumr
5.1.1-B18-00271Aktnr
F-2154Produktnamn
Fastac 50Reg nr
4530

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne ⁴⁾		
Sallat och ruccola på friland	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	10-49	2 per år		7	0,2 L/ha	10 g alfacypermetrin/ha		X
Majs	Mot insekts- angrepp	Bomspruta	10-53	2 per år		56	0,3 L/ha	15 g alfacypermetrin/ha		X
Klövervallar och lucernvallar	Mot skade- insekter	Bomspruta	10-65	2 per år		7	0,3 L/ha	15 g alfacypermetrin/ha		X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Spridningsutrustning	Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 90 %.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	X
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter.	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning.		X