

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Fenix**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

| Gröda/område/situation | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max) | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn) | Karens- tid (dygn) ² | Max dos vid varje behandling | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring ³ |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | | |
| Bönor/torkade | Mot ogräs | Bomspruta | Före uppkomst | 1 per år | | | 900 mL/ha | 530 g/ha aclonifen | | X |
| Kummin | Mot ogräs | Bomspruta | Före uppkomst | 1 per år | | | 900 mL/ha | 530 g/ha aclonifen | Endast under insåningsåret. | X |
| Morot | Mot ogräs | Bomspruta | Före uppkomst | 1 per år | | | 900 mL/ha | 530 g/ha aclonifen | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | X |
| Morot | Mot ogräs | Bomspruta | 0-14 | 2 per år | 12 | | 450 mL/ha | 270 g/ha aclonifen | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | X |
| Morot | Mot ogräs | Bomspruta | 0-14 | 3 per år | 7 | | 300 mL/ha | 190 g/ha aclonifen | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | X |
| Dill till fröproduktion | Mot ogräs | Bomspruta | Före uppkomst | 1 per år | | | 900 mL/ha | 530 g/ha aclonifen | | X |

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2018-08-28Diariernr
5.1.1-B18-00410Aktnr
F-1220

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
FenixReg nr
5288

| Gröda/område/situation | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max) | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn) | Karens- tid (dygn) ² | Max dos vid varje behandling | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring ³ |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | Produkt | Verksam ämne | | |
| Kepalök | Mot ogräs | Bomspruta | Före uppkomst | 1 per år | | | 900 mL/ha | 530 g/ha aclonifen | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | X |
| Kepalök | Mot ogräs | Bomspruta | 0-14 | 2 per år | 12 | | 450 mL/ha | 270 g/ha aclonifen | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | X |
| Kepalök | Mot ogräs | Bomspruta | 0-14 | 3 per år | 7 | | 300 mL/ha | 190 g/ha aclonifen | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | X |
| Palsternacka | Mot ogräs | Bomspruta | Före uppkomst | 1 per år | | | 900 mL/ha | 530 g/ha aclonifen | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | X |
| Palsternacka | Mot ogräs | Bomspruta | 0-14 | 2 per år | 12 | | 450 mL/ha | 270 g/ha aclonifen | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | X |
| Palsternacka | Mot ogräs | Bomspruta | 0-14 | 3 per år | 7 | | 300 mL/ha | 190 g/ha aclonifen | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | X |
| Ärtor | Mot ogräs | Bomspruta | Före uppkomst | 1 per år | | | 900 mL/ha | 530 g/ha aclonifen | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | X |

Datum
2018-08-28Diariernr
5.1.1-B18-00410Aktnr
F-1220

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
FenixReg nr
5288

| Gröda/område/situation | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max) | Max antal behand- lingar | Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn) | Karens- tid (dygn) ² | Max dos vid varje behandling | | Övriga villkor och förtydliganden | Ändring ³ |
|---|-----------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | Produkt | Verksam ämne | | |
| Ärtor | Mot ogräs | Bomspruta | 11-30 | 1 per år | | | 350 mL/ha | 210 g/ha aclonifen | Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. | X |
| Potatis | Mot ogräs | Bomspruta | Före uppkomst | 1 per år | | | 1,75 L/ha | 1,05 kg/ha aclonifen | | X |
| Jordärtskocka | Mot ogräs | Bomspruta | Före uppkomst | 1 per år | | | 900 mL/ha | 530 g/ha aclonifen | | X |
| Träd i plantskolor inklusive skogsplantskolor | Mot ogräs | Sprutning | 0 | 1 per år | | | 450 mL/ha | 270 g/ha aclonifen | Behandling då växten är i vila. | X |

Ytterligare villkor

| Kategori | Villkor | Anmärkning | Ändring ³ |
|---|---|--|----------------------|
| Personlig skydds- utrustning | Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska. | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | X |
| Spridningsutrustning vid användning i potatis | Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50%. | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer. | X |
| Anpassade skyddsavstånd vid spridning med lantbruksspruta med bom | Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom" Vid spridning i potatis ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet. | X |