

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Confidor WG 70**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Växthusodling av tomat, paprika och gurka	Mot insekts- angrepp	Dropp- bevattning	10-89	2 per år	7	1	14 g/1000 plantor	9,8 g imidakloprid /1000 plantor		X
Växthusodling av tomat, paprika och gurka	Mot insekts- angrepp	Sprutning	11-81	2 per år	14	3	21,4 mg/m ²	15 mg imidakloprid/m ²		X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Utformning av växthus Vid spridning i växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	
Åtgärder för skydd av pollinerande insekter i växthus	Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.		

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]