

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Beta-Baythroid SC 025**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Potatis	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		1 per år		28	500 ml/ha	12,5 betacyflutrin g/ha		X
Brysselkål, vitkål, rödkål, salladskål och grönkål	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2 per år	14	7	500 ml/ha	12,5 betacyflutrin g/ha		X
Gröna ärter	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2 per år	14	7	500 ml/ha	12,5 betacyflutrin g/ha		X
Torkade ärter	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2 per år	14	21	500 ml/ha	12,5 betacyflutrin g/ha		X
Raps och rybs	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2 per år	14	53	300 ml/ha	7,5 betacyflutrin g/ha		X
Vete, råg och rågvete	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2 per år	14	21	500 ml/ha	12,5 betacyflutrin g/ha		X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2018-09-28Diariernr
5.1.1-B18-00360Aktnr
F-1191

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Beta-Baythroid SC 025Reg nr
5495

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Äpple och päron	Mot insekts- angrepp	Fläktspruta	>69	2 per år	14	14	500 ml/ha	12,5 betacyflutrin g/ha		X
Fodermajs	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2 per år	14	14	500 ml/ha	12,5 betacyflutrin g/ha		X
Sockerbeta och foderbeta	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		2 per år	14	28	400 ml/ha	10 betacyflutrin g/ha		X
Gräsfrö till utsäde	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		1 per år		53	500 ml/ha	12,5 betacyflutrin g/ha		X
Klöverfrö till utsäde	Mot insekts- angrepp	Bomspruta		1 per år		7	500 ml/ha	12,5 betacyflutrin g/ha		X
Prydnadsväxter	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	14		500 ml/ha	12,5 betacyflutrin g/ha		X

Datum
2018-09-28Diariernr
5.1.1-B18-00360Aktnr
F-1191

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Beta-Baythroid SC 025Reg nr
5495

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska. Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas.	Villkoret är till för att minska risken för myrkrypningar, stickningar eller brännkänsla (parestesi) som kan uppkomma hos människa vid hudkontakt med pyretroidbaserade bekämpningsmedel. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Vindanpassade skyddsavstånd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	
Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med fläktspruta.	Vid behandling i odlingar av äpple och päron ska ett minsta skyddsavstånd på 10 m hållas till omgivande miljö, förutom mot sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar där ett minsta skyddsavstånd på 30 m ska iakttas.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.	
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter.	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning.	Spridning av produkten bör göras nattetid.	