

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **CDQ SX**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Vårvete, vårkorn	Mot ogräs	Bomspruta	11-39	1 gång/år			27 g/ha	3,0 g/ha metsulfuronmetyl 6,0 g/ha tribenuronmetyl		
Havre	Mot ogräs	Bomspruta	11-30	1 gång/år			18 g/ha	2,0 g/ha metsulfuronmetyl 4,0 g/ha tribenuronmetyl		
Höstvete, råg, höstrågvede	Mot ogräs	Bomspruta	20-39 endast vårbehandling	1 gång/år			27 g/ha	3,0 g/ha metsulfuronmetyl 6,0 g/ha tribenuronmetyl		
Höstkorn	Mot ogräs	Bomspruta	20-30 endast vårbehandling	1 gång/år			27 g/ha	3,0 g/ha metsulfuronmetyl 6,0 g/ha tribenuronmetyl		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Vindanpassade skyddsavstånd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]