

Villkor för användning av **Pico 750 WG**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	25-29 Endast vår- behandling	1 per säsong			133 g/ha	100 g pikolinafen/ha		X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Spridningsutrustning vid användning i höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn.	Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]