

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Gallup Biograde 360**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Efter skörd men före sådd eller plantering av grödor	Mot ogräs och annan vegetation	Bomspruta		1 per år			2,0 L/ha	0,72 kg glyfosat ⁴ /ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Efter sådd men före uppkomst av grödor	Mot ogräs och annan vegetation	Bomspruta		1 per år			3,0 L/ha	1,08 kg glyfosat ⁴ /ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Stubbåker	Mot ogräs	Bomspruta		1 per år			6,0 L/ha	2,16 kg glyfosat ⁴ /ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴ Dosen avser syraformen av glyfosat tillsatt som dess isopropylaminsalt i produkten.

Datum
2018-12-11Diariernr
5.1.1-B18-00188Aktnr
F-2958

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Gallup Biograde 360Reg nr
5518

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /såsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
I växande gröda	Mot ogräs	Avstrykning		1 per år					Endast för avstrykning mot ogräs som är minst 20 cm högre än grödan med en lösning bestående av 1 del produkt och 2 delar vatten för traktorburen avstrykare eller 1 del produkt och 1 del vatten för handhållen avstrykare. Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Vall samt mark i träda	För nedvissning	Bomspruta		1 per år			6,0 L/ha	2,16 kg glyfosat ⁴ /ha	Får inte användas i grödor avsedda för produktion av foder. Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Plantering av vedartade växter och fruktodlingar	Mot ogräs	Sprutning	Efter lövfällning fram till synlig blomknopp	1 per år			4,0 L/ha	1,44 kg glyfosat ⁴ /ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Skogsplanteringar på åkermark	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4,0 L/ha	1,44 kg glyfosat ⁴ /ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum
2018-12-11Diariernr
5.1.1-B18-00188Aktnr
F-2958

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Gallup Biograde 360Reg nr
5518

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Andra användningsområden än övriga godkända, där vegetation är oönskad	Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		1 per år			2,0 L/ha	0,72 kg glyfosat ⁴ /ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Vindanpassade skyddsavstånd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet	X
Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor	Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar; - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och - 12 meter till dricksvattenbrunnar.	Villkoret är till för att skydda dricksvatten samt akvatiska organismer.	X