

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Ortiva Top**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karenstid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling	Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>3</sup>
Växthusodlingar av gurkväxter med ätligt skal	Mot mjöldagg	Sprutning	51-89	3 per odlings- kultur	10	3	100 µL/m <sup>2</sup> 20 mg azoxystrobin/m <sup>2</sup> 12,5 mg difenokonazol/m <sup>2</sup>		
Växthusodlingar av hallon	Mot mjöldagg och svartfläckssjuka	Sprutning	32-79	1 per år		7	100 µL/m <sup>2</sup> 20 mg azoxystrobin/m <sup>2</sup> 12,5 mg difenokonazol/m <sup>2</sup>		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.  Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen. Efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddskläder och skyddshandskar användas vid inträdet. 48 timmar efter behandlingstillfället får återinträde ske utan skyddsutrustning.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]