

Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Produktnamn	Acrobat WG	
Registreringsnummer	4201	
Innehavare	BASF AB Box 7144 402 33 Göteborg	
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Funktion/Produkttyp	FU – Fungicid	
Godkännandet gäller	Från och med 2019-02-01	Till och med 2020-07-31 X
Produktkod	BAS 551 11 F	
Beredningsform	WG-Vattendispergerbart granulat	
Förpackningsvillkor	---	

Verksamma ämnen	Halt	Enhet	Ändring
Dimetomorf	9	vikt-%	
Mankozeb	60	vikt-%	

Villkor för användning

		Ändring
Sammanfattning av användningsområdet	Mot svampangrepp i odlingar av potatis, kepalök och vitlök.	
Behörighetsklass(er)	1 L	

Upplysningar

Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.

Bilaga 2 – Klassificering och märkning

Här redovisas klassificeringen och märkningen vid tidpunkten för produktgodkännandet. Innehavaren av produktgodkännandet ska, utan onödigt dröjsmål, uppdatera klassificeringen och märkningen när så krävs enligt 2 kap. 5 § SFS 2014:425. Innehavaren ska samtidigt underrätta Kemikalieinspektionen om detta.

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Funktion	Ändring
Dimetomorf	Verksamt ämne	
Mankozeb	Verksamt ämne	

Klassificering


Faroklass och farokategori	Ändring
3.7 Reproduktionstoxicitet - Kategori 2	
4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1	
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1	
3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1B	

Märkning

Faroangivelser	Ändring
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion	
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.	
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	X

En eller flera fraser har utgått sedan föregående prövning.

Skyddsangivelser	Ändring
P261 Undvik att inandas damm.	
P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.	
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder.	
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.	
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.	
P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.	
P391 Samla upp spill.	
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)	

Piktogram och signalord	Ändring
Varning	
 GHS07	
 GHS08	
 GHS09	