

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Delan WG**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklingsstadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Äpple och päron	Mot skorv (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i>)	Fläktspruta	53-79 Fr.o.m. blomknopparnas sprickning t.o.m. 90 % av slutlig fruktstorlek.	3	7	35	500 g/ha	350 g/ha ditianon		X
Körsbär	Mot skorv (<i>Blumeriella jaapii</i> , <i>Venturia cerasi</i>)	Fläktspruta	53-85 Fr.o.m. blomknopparnas sprickning t.o.m. att frukten fått karaktäristisk färg.	3	7	21	500 g/ha	350 g/ha ditianon		X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2017-12-14Diariernr
06.1.1-B13-00189Aktnr
F-1625

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Delan WGReg nr
5390

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Spridningsutrustning	Växtskyddsmedlet får inte spridas med så kallad Ultra low volume (ULV)-utrustning.	Villkoret är till för att skydda mot risk för inandning av små partiklar.	X
Spridningsutrustning	Avdriftsreducerande utrustning, som reducerar avdriften med minst 90 %, ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Vindanpassat skyddsavstånd	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling". Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X