

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Difend Extra**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydligand en	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Vete, råg, rågvete, korn och havre	Mot svampangrepp	Betning		1 per år			2 L/ton utsäde	50 g difenokonazol/ton utsäde 50 g fludioxonil/ton utsäde		
Speltvete	<i>Fusarium spp.</i>	Betning		1 per år			2 L/ton utsäde	50 g difenokonazol/ton utsäde 50 g fludioxonil/ton utsäde		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Utformning av betningsanläggning	Endast för betning vid slutanläggning.		X
Personlig skydds- utrustning	Vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid kalibrering och rengöring av betningsmaskin ska skyddshandskar användas. Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Åtgärder för skydd av miljö vid hantering av betat utsäde	Spill av betat utsäde ska omedelbart samlas upp.	Betat utsäde är giftigt för fåglar och däggdjur.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]