

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Orius 200 EW**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karenstid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Höstvetete, höstkorn, höstrågvetete och råg	Mot svampangrepp	Bomspruta	40-69	2 per odlings- säsong	14		1,25 L/ha	250 g tebukonazol/ha	Den totala maximala dosen per odlingssäsong får inte överstiga 1,25 L/ha	
Vårvetete, vårkorn, vårågvetete och havre	Mot svampangrepp	Bomspruta	30-69	2 per odlings- säsong	14		1,25 L/ha	250 g tebukonazol/ha	Den totala maximala dosen per odlingssäsong får inte överstiga 1,25 L/ha	
Höstraps	Mot torröta (<i>Plenodomus lingam</i>)	Bomspruta	14-20 Endast höst- behandling	1 per odlings- säsong			0,425 L/ha	85 g tebukonazol/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Höstraps	Mot svampangrepp	Bomspruta	60-69	1 per odlings- säsong		56	1,25 L/ha	250 g tebukonazol/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Våraps	Mot svampangrepp	Bomspruta	60-69	1 per odlings- säsong		56	1,175 L/ha	235 g tebukonazol/ha		

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2019-04-30Diariernr
5.1.1-B19-00005Aktnr
F-4714

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Orius 200 EWReg nr
5540

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karenstid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Gräsfrö till utsäde	Mot svampangrepp	Bomspruta	31-55	2 per odlings- säsong	14		0,6 L/ha	120 g tebukonazol/ha	Den totala maximala dosen per odlingssäsong får inte överstiga 0,6 L/ha. Behandlad gröda får ej användas till foder.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Personlig skyddsutrustning	Ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer	