

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av Gallup Biograde 360

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Efter skörd men före sådd eller plantering av grödor	Mot ogräs och annan vegetation	Bomspruta		1 per år			2,0 L/ha	0,72 kg glyfosat ⁴ /ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Efter sådd men före uppkomst av grödor	Mot ogräs och annan vegetation	Bomspruta		1 per år			3,0 L/ha	1,08 kg glyfosat ⁴ /ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Stubbåker	Mot ogräs	Bomspruta		1 per år			6,0 L/ha	2,16 kg glyfosat ⁴ /ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴ Dosen avser syraformen av glyfosat tillsatt som dess isopropylaminsalt i produkten.

Datum
2019-05-28Diariernr
5.1.1-B19-00370Aktnr
F-2958

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Gallup Biograde 360Reg nr
5518

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /såsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksam ämne		
I växande gröda	Mot ogräs	Avstrykning		1 per år					Endast för avstrykning mot ogräs som är minst 20 cm högre än grödan med en lösning bestående av 1 del produkt och 2 delar vatten för traktorburen avstrykare eller 1 del produkt och 1 del vatten för handhållen avstrykare. Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Vall samt mark i träda	För nedvissning	Bomspruta		1 per år			6,0 L/ha	2,16 kg glyfosat ⁴ /ha	Får inte användas i grödor avsedda för produktion av foder. Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Plantering av vedartade växter och fruktodlingar	Mot ogräs	Sprutning	Efter lövfällning fram till synlig blomknopp	1 per år			4,0 L/ha	1,44 kg glyfosat ⁴ /ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Skogsplanteringar på åkermark	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			4,0 L/ha	1,44 kg glyfosat ⁴ /ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	

Datum
2019-05-28Diariernr
5.1.1-B19-00370Aktnr
F-2958

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Gallup Biograde 360Reg nr
5518

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Andra användningsområden än övriga godkända, där vegetation är oönskad	Mot ogräs och annan vegetation	Sprutning		1 per år			2,0 L/ha	0,72 kg glyfosat ⁴ /ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet	X
Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor	Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar; - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant; och - 12 meter till dricksvattenbrunnar.	Villkoret är till för att skydda dricksvatten samt akvatiska organismer.	