

Tillstånd och upplysning

## Villkor för användning av **Danitron 5 SC**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förttydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Äpple och päron	Mot kvalster	Fläktspruta	51-85	1 per år		21	2 L/ha	102 g fenpyroximat /ha	Högst 0,75 L produkt/ha och m trädhöjd	X
Prydnadsväxter i växthus	Mot kvalster	Sprutning	11-89	1 per år			2 L/ha	102 g fenpyroximat /ha		X
Jordgubbar i växthus	Mot kvalster	Sprutning	11-81 samt efter skörd	1 per år		7	2 L/ha	102 g fenpyroximat /ha		X
Tomat, aubergine och paprika i växthus	Mot kvalster	Sprutning	11-89	1 per år		7	2 L/ha	102 g fenpyroximat /ha		X
Slanggurka, zucchini/squash i växthus	Mot kvalster	Sprutning	11-89	1 per år		7	2 L/ha	102 g fenpyroximat /ha		X
Bönor i växthus	Mot kvalster	Sprutning	11-89	1 per år		7	2 L/ha	102 g fenpyroximat /ha		X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2019-06-10Diariernr  
5.1.1-B19-00222  
5.1.1-B19-00314Aktnr  
F-2056

Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
Danitron 5 SCReg nr  
4604

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Andring <sup>3</sup>
Spridningsutrustning vid användning av fläktspruta	Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 99 %.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling". När avdriftsreducerande utrustning används ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder, skyddsglasögon och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Vid återinträde i behandlade områden	Gå inte in i behandlade områden innan sprutvätskan torkat in.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. Villkoret är till för att skydda de som arbetar i behandlade områden.	X
Åtgärder för skydd av pollinerande insekter i växthus	Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.		X
Utformning av växthus	Växthus ska vara täkta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	