

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Raptol**- Dispens under perioden 2019-08-09 till 2019-09-30

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		
							Produk- t	Verksamt ämne	
Bladkål på friland i ekologiska odlingar i Halland och Skåne	Mot kålbladstekel	Sprutning	Från BBCH 12	2	Minst 7	3	6 L	27,5 gram pyretriner/ha 5 kg rapsolja/ha	Vattenmängd 600-1200 liter vatten/ha. Bladens över- och undersida ska sprutas till avrinning.

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst <ul style="list-style-type: none"> - 75 % vid användning i bladkål högre än 50 cm - 50 % vid användning i bladkål lägre än 50 cm 	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.	Spridning av produkten bör göras nattetid.
Tillredning av sprutvätska	Produkten ska skakas före användning.	Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av sprutvätska.

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd