

Tillstånd och upplysning  
Björn Isaksson**Delgivningskvitto****BESLUT**Datum  
2014-04-23Er referens  
Sunita HallgrenDiariernr  
5.1.2.a-H14-02896

Aktnr

Lantbrukarnas Riksförbund  
105 33 Stockholm**Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet****1 Beslut**

Kemikalieinspektionen (Kemi) bifaller delvis ansökan om dispens för att släppa ut växtskyddsmedlet Bioglans på marknaden för begränsad och kontrollerad användning enligt nedan:

Dispensen gäller från och med 2014-04-23 till och med 2014-08-21 mot skadeinsekter och kvalster i odlingar av bär och prydnadsväxter *i växthus och/eller tunnel* på följande villkor:

	Mot <b>kvalster</b> i odlingar av <b>prydnadsväxter</b> i <b>växthus</b> (ekologiskt odlade)	<b>Bär i tunnel</b> (ekologiskt odlade)	Mot <b>kvalster</b> i odlingar av <b>hallon</b> och <b>björnbär</b> i <b>växthus</b> (ekologiskt och konventionellt odlade)
Behandlingsmetod	Lantbruksspruta eller spruta anpassad för växthus (t ex ryggspruta)	Lantbruksspruta, ryggspruta eller spruta anpassad för fruktodling (t ex fläktspruta eller tunnelspruta)	Lantbruksspruta, ryggspruta eller spruta anpassad för fruktodling (t ex fläktspruta eller tunnelspruta)
Utvecklingsstadium (BBCH)/Säsong (min-max)	Alla utvecklingsstadier	Alla utvecklingsstadier	Alla utvecklingsstadier
Max antal behandlingar per år	6	6	6
Behandlingsintervall (dygn)	Behandla vid behov 5-10 dgr	Behandla vid behov 5-10 dgr	Behandla vid behov 5-10 dgr
Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)	0	0	0
Dos: g verksamt ämne/ha vid varje behandling (min-max)	1% lösning max 4 l Bioglans/ha	1% lösning max 4 l Bioglans/ha	1% lösning max 4 l Bioglans/ha
Vätskemängd	400 – 500 l vatten/ha	400 – 500 l vatten/ha	400 – 500 l vatten/ha

Dispensens gäller från och med 2014-05-01 till och med 2014-08-28 mot skadeinsekter och kvalster i odlingar av bär och prydnadsväxter *på friland* och med följande villkor:

	<b>Prydnadsväxter</b> (ekologiskt odlade)	<b>Bär</b> (ekologiskt odlade)	Mot <b>gallkvalster</b> i <b>konventionellt</b> odlade <b>vinbär</b>
Behandlingsmetod	Lantbruksspruta eller spruta anpassad för växthus (t ex ryggspruta)	Lantbruksspruta, ryggspruta eller spruta anpassad för fruktodling (t ex fläktspruta eller tunnelspruta)	Lantbruksspruta, ryggspruta eller spruta anpassad för fruktodling (t ex fläktspruta eller tunnelspruta)
Utvecklingsstadium (BBCH)/Säsong (min-max)	Alla utvecklingsstadier	Alla utvecklingsstadier	Alla utvecklingsstadier
Max antal behandlingar per år	6	6	6
Behandlingsintervall (dygn)	Behandla vid behov 5-10 dgr	Behandla vid behov 5-10 dgr	Behandla vid behov 5-10 dgr
Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)	0	0	0
Dos: g verksamt ämne/ha vid varje behandling (min-max)	1% lösning max 4 l Bioglans/ha	1% lösning max 4 l Bioglans/ha	1% lösning max 4 l Bioglans/ha
Vätskemängd	400 – 500 l vatten/ha	400 – 500 l vatten/ha	400 – 500 l vatten/ha
Övriga villkor - begränsningar; de samma som för Fibro, reg nr 5174	För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.  Utrustning som reducerar vindavdriften med minst 50 % ska användas. Vid bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning i hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.		

KemI avslår den del av er ansökan som rör utsläppande på marknaden för begränsad och kontrollerad användning av Bioglans (v s paraffinolja) för följande användningar:

Prydnadsväxter i växthus (konventionellt odlade)
Prydnadsväxter på friland (konventionellt odlade)
Bär på friland (konventionellt odlade) med undantag för vinbär
Bär i tunnel (konventionellt odlade)
Grönsaker på friland, i tunnel och i växthus (konventionellt odlade)
Grönsaker på friland, i tunnel och i växthus (ekologiskt odlade)

## 2 Beskrivning av ärendet

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) inkom 2014-02-21 med en ansökan om dispens för nedanstående ändamål.

Sökande	Lantbrukarnas Riksförbund 105 33 Stockholm
Ombud	---
Typ av dispens	Begränsad och kontrollerad användning vid nödsituation
Produktnamn	Bioglans
Produktens reg nr	
Verksamma ämnen	Paraffinolja CAS-nr 8042-47-5
Funktion	Insekticid och acaricid
Sökt användningsområde	Mot skadeinsekter och kvalster i konventionell och ekologisk odling av prydnadsväxter i växthus och på friland, bär på friland och i tunnel, grönsaker på friland, i tunnel och i växthus samt i konventionell växthusodling av hallon och björnbär.

Sökandens skäl till ansökt dispens	<p>Ansökan gäller dispens enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grönsaker, bär och prydnadsväxter i växthus och i tunnel från 1 april - 29 juli</li> <li>• Bär, grönsaker, prydnadsväxter på friland från 1 maj – 28 augusti</li> </ul> <p>Angreppen av insekter, framför allt spinn och löss, behöver bekämpas för att inte äventyra produktionen. För fleråriga grödor som har problem med kvalster är situationen synnerligen känslig eftersom en uppförökning av dessa skadedjur innevarande säsong kan förstöra kulturen för fler år framöver. De mjukhudade insekterna förökar sig snabbt och leder till tillväxthämningar och skördeförluster. Dessförutom kan kontaminering på produkten leda till att produkten inte går att sälja. Det finns idag inga prognoser som kan förutse ett angrepp.</p> <p>För ekologisk odling av de sökta växtkulturerna (prydnadsväxter, bär samt grönsaksodling på friland, i tunnel och i växthus samt för konventionell odling av hallon och björnbär i växthus) finns det idag inget alternativ mot spinn.</p> <p>I växthus är det mycket viktigt att kunna behandla fläckar eller minska skadetrycket inför en utsättning av biologiska medel oavsett om odlingen är konventionell eller ekologisk. Nyttodjur som används för biologisk bekämpning är känsliga för kemiska växtskyddsmedel. Bekämpning av kvalster måste upprepas flera gånger under odlingssäsongen. I tunnlar och växthus sträcker sig perioden för angrepp från april till och med oktober.</p>
------------------------------------	--

### Tidigare liknande dispenser

#### Liknande dispenser för Bioglans som denna har medgivits tidigare:

2012-05-31: KemI dnr 731-H12-00990 I ekologisk och integrerad odling: Mot skadeinsekter i odlingar av frukt och bär på friland och i tunnel, grönsaker i växthus och prydnadsväxter.

2013-06-05: KemI dnr 0.6.1.2.a-H13-01060 I ekologisk och integrerad odling: Mot skadeinsekter i odlingar av frukt och bär på friland och i tunnel, grönsaker och örtekryddor i växthus och prydnadsväxter samt grönsaker på friland.

Enligt uppgift från sökanden har Biobasiq ett försöksprogram om effektivitet i Danmark 2014. Syftet är att Biobasiq kommer att ansöka om produktgodkännande inom ungefär 1 år.

Under 2014 kommer LRF att utföra försök för odlingar av tomat i växthus. Dessa är tänkta att vara ett komplement till de försök som görs i Danmark.

Enligt sökanden är arealens omfattning följande:

Gröda	Totalt ca ha	Varav eko ca ha
Grönsaker friland	7 800	900
Grönsaker i växthus	122	13
Prydnadsväxter i växthus	146	Inga uppgifter
Bär	2 670	300

Källa: Trädgårdsproduktion 2011. JO 33 SM 1201, Jordbruksmarkens användning 2011. JO 10 SM 1201

### Resthalter/risker för konsument av behandlade skördeprodukter

KemI har samrått med Livsmedelsverket (SLV) i fråga om konsumentskydd. SLV skriver i sin bedömning följande (utdrag från SLV:s yttrande):

”Bioglans innehåller en paraffinolja (CAS-nr 8042-47-5) som ligger inom det kolledjeintervall som utvärderats av EU och Efsa och därför har dessa utvärderingar använts. Inga specifika gränsvärden finns för paraffinolja i enskilda grödor, utan ett generellt gränsvärde på 0,01 mg/kg tillämpas (Art 18 (1)(b) förordning 396/2005). Paraffinolja används redan för andra ändamål inom livsmedelsproduktionen där paraffinoljan kommer i direkt kontakt med livsmedlen och Livsmedelsverket bedömer att den sökta användningen inte medför större risker för överskridanden av gränsvärden eller för konsumenters hälsa än den användning som redan förekommer idag. Paraffinolja med CAS-nr 8042-47-5 ska inte innehålla föroreningar utan leva upp till de renhetskrav som finns specificerade i European Pharmacopoeia 6.0 purity criteria.”

Enligt yttrandet från SLV bedöms sökt användning av Bioglans inte ge upphov till resthalter som utgör någon risk för konsumenter

### Behov/effektivitet – samrådsförfarande

KemI har samrått med följande instanser:

- Biobasiq Sverige AB om hela den sökta användningen
- Johanna Jansson, Jordbruksverket, Rådgivningsenheten Söder, om växthusproduktion
- Johan Ascard, Jordbruksverket, Rådgivningsenheten Söder, spec. ekologisk odling av grönsaker (och frukt)
- Länsstyrelsen: Magnus Engstedt, Kirsten Jensen – konventionell bärodling
- Hushållningssällskapet (HIR): Thilda Nilston: konventionell bärodling,

## Anna Larsen – konventionell odling av prydnadsväxter friland

## Följande instanser svarade i samrådsförfarandet:

Prydnadsväxter i växthus och på friland - konventionellt odlade	<b>HIR:</b> Anna Larsen
Ekologiskt odlade	
Bär på friland, i tunnel och i växthus - konventionellt odlade	<b>LST:</b> Magnus Engstedt
Ekologiskt odlade	<b>SJV:</b> Christina Winter, Sara Ragnarsson och Johan Ascard, Johanna Jansson
Grönsaker på friland, i tunnel och i växthus - konventionellt odlade	<b>SJV:</b> Christina Winter, Sara Ragnarsson och Johan Ascard, Johanna Jansson
Ekologiskt odlade	<b>SJV:</b> Christina Winter, Sara Ragnarsson och Johan Ascard
Konventionell odling av hallon och björnbär i växthus	<b>HIR:</b> Thilda (Nilston) Håkansson <b>LST:</b> Magnus Engstedt

Sökanden har tagit del av yttrandena från dessa instanser utan att kommentera materialet.

## Sammanfattning av samrådsinstansernas svar:

Prydnadsväxter i växthus och på friland - konventionellt odlade	Bioglans kan med fördel användas i plantskolekulturer på friland och i båghus/tunnel som ett mindre miljöbelastande komplement till de konventionella löss- och kvalstermedel som finns på marknaden idag. Med tanke på IPM <sup>1</sup> och ambitionerna att göra växtskyddet mindre miljöbelastande, och minska resistensproblematiken kan en strategi vara att börja med förebyggande behandling mot skadegörare med hjälp av s.k. växtvårdsmedel (i detta fall Bioglans). Lyckas inte detta övergår man till konventionell bekämpning. Det finns alltså alternativa godkända produkter, men de är svåra att kombinera med nyttodjur (biologiska bekämpningsmedel) p g a sin giftighet mot dessa.
---	--

<sup>1</sup> Från 1 januari 2014 ska alla som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt tillämpa integrerat växtskydd (IPM). Det bygger på principen Förebygg – Bevaka - Behovsanpassa - Följ upp.

Prydnadsväxter i växthus och på friland - ekologiskt odlade	För ekologisk odling av prydnadsväxter finns det idag inget alternativ mot spinn.
Bär på friland, i tunnel och i växthus - konventionellt odlade	<p>I <u>konventionell jordgubbsodling</u> på friland finns det alternativa metoder som har samma nytta men som oftast inte fyller den funktion som bioglans har. Det innebär ett bra komplement i en IPM strategi. Särskilt i tunnlar spelar den en viktig roll eftersom användningen av nyttodjur är större i ett sådant odlingssystem. Det finns en möjlighet för användning i bekämpande syfte mot bland annat löss och spinnkvalster. Löss kan för närvarande bekämpas med ett antal godkända växtskyddsmedel. Flertalet av dessa är skadliga för nyttodjur och svåra att använda i en IPM strategi. Spinnkvalster kan bekämpas med Floramite 240SC och Nissorun samt rovkvalster.</p> <p>Löss, spinnkvalster och gallkvalster skulle kunna bekämpas med Bioglans i <u>konventionell hallonodling</u>. Det finns dock alternativa produkter och metoder mot dessa målskadegörare.</p> <p><u>Vinbär</u>: I konventionell vinbärsodling finns inga kemiska medel mot vinbärgallkvalster. Det saknas alternativa bekämpningsmöjligheter. Den yrkesmässiga odlingen är förlagd huvudsakligen till norra Sverige. Alternativet är att ta ner hela odlingen, när angreppen blivit så kraftiga att skörden minskar oacceptabelt; vilket den gör på 3-4 år. Sedan går det minst 2 år innan det är lönt att skörda igen. Därtill kommer risken att gallkvalstren smittar ner odlingen med Reversion, en mycoplasmasjukdom, som gör buskarna sterila för gott, dvs. gör det nödvändigt att röja odlingen.</p> <p><u>Generellt</u>: Medel såsom såpor och paraffinoljor är inte alls lika effektiva som konventionella men de används en hel del av den</p>

	<p>konventionella odlingen, speciellt i tunnlar och växthus.</p> <p>När angreppen är begränsade kan medel såsom såpor och paraffinoljor medverka till att fortsatt hålla nere nivån på angreppet. I sådana lägen kan de göra skillnad.</p> <p>En stor vinst är att pyretroider inte behöver användas. De slår ut den biologiska balansen.</p> <p>Blir angreppet för kraftigt är det utsiktslöst att bekämpa med medel såsom såpor och paraffinoljor.</p>
Bär på friland, i tunnel och i växthus - ekologiskt odlade	<p>För ekologisk bärodling på friland, i tunnel och i växthus finns inga alternativ till Bioglans.</p> <p>Trycket av skadeinsekter och kvalster är så stort att odlarna måste använda en kombination av biologisk bekämpning med nyttodjur, pyretriner, såpa, vegetabilisk olja och paraffinolja.</p>
Grönsaker på friland, i tunnel och i växthus - konventionellt odlade	<p>För flera kulturer inom konventionell grönsaksodling (många små grödor samt dill, kålrabbi, kålrot, rova, jordärtskocka, stjälselleri och sparris) finns bara Raptol<sup>2</sup> resp. Pyretrum NA Emulsion<sup>3</sup> som alternativ för den typ av skadegörare som paraffinolja kan bekämpa. Båda dessa produkter innehåller pyretriner som är bredverkande och som även är mycket giftiga för nyttodjuret. För ytterligare många av kulturerna inom konventionell grönsaksodling finns bara tillgång till en produktgrupp vilket gör det omöjligt att bygga strategier för att förhindra resistens.</p> <p><u>Slutsats:</u> Det finns alternativ till Bioglans, men dessa alternativ är mycket giftiga för nyttodjuret som är en viktig del att</p>

<sup>2</sup> Raptol, reg nr 4866: Mot insekter på rumsväxter, trädgårds- och lantbruksgrödor. Saknar effekt mot kvalster

<sup>3</sup> Pyretrum NA Emulsion, reg nr 4559: Mot skadeinsekter i trädgårdskulturer och lantbruk. Saknar effekt mot kvalster

	bevara i den ekologiska odlingen.
Grönsaker på friland, i tunnel och i växthus - ekologiskt odlade	För ekologisk grönsaksodling på friland finns bara Raptol resp. Pyretrum NA Emulsion <sup>4</sup> som alternativ för den typ av skadegörare som paraffinolja kan bekämpa. Båda dessa produkter innehåller pyretriner som är bredverkande och som även är mycket giftiga för nyttodjuret. <u>Slutsats:</u> Det finns alternativ till Bioglans, men dessa alternativ är mycket giftiga för nyttodjuret som är en viktig del att bevara i den ekologiska odlingen.
Konventionell odling av hallon och björnbär i växthus	I växthusodling av hallon och björnbär finns inget tillgängligt alternativ till Bioglans för bekämpning av bland annat kvalsterägg. Det finns ett UPMA-godkännande <sup>5</sup> för användande av Vertimec efter skörd i konventionell odling av hallon och björnbär på friland, <i>men inte i växthus</i> . Där är rovkvalster enda godkända medel mot skadekvalster. Två av de tillåtna rovkvalstren har viss effekt mot hallonbladgallkvalster, men har i praktiken visat sig inte att ha tillräcklig effekt mot ett etablerat angrepp. Rovkvalster används i stor utsträckning i växthus, och Bioglans fungerar bra i en sådan strategi som en tidig bekämpning eller punktbehandling av t.ex. löss. Sökanden anger att alternativa medel och/eller metoder saknas mot spinnkvalster.

<sup>4</sup> Dessa båda produkter innehåller bl a pyretriner som verksamt ämne och är tillåtna att användas enligt KRAV:s regler. Produkterna är godkända för ett brett användningsområde inom lantbruk och trädgårdsbruk.

<sup>5</sup> Utvidgat användningsområde för mindre användning enligt artikel 51 i EU-förordning 1107/2009

### 3 Skäl

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009<sup>6</sup> får endast godkända växtskyddsmedel släppas ut på den svenska marknaden och användas. KemI får dock i vissa fall meddela dispens från kravet på godkännande. Av artikel 53 i förordningen följer att en medlemsstat i särskilda fall får tillåta att ett växtskyddsmedel under högst 120 dagar släpps ut på marknaden för begränsad och kontrollerad användning, om en sådan åtgärd framstår som nödvändig på grund av fara som inte kan avvärras på något annat rimligt sätt.

Skadeinsekter är ett problem inom växtproduktionen då de på kort tid kan förstöra en hel gröda. Det finns olika strategier för att minska deras skadeverkningar. Dessa strategier kan vara baserade på kemiska medel, förebyggande åtgärder, fysiska barriärer och produkter som tidigare ansetts enbart vara fysikaliskt verkande, t ex paraffinolja och såpa.

I ekologisk produktion är kemiska växtskyddsmedel normalt inte tillåtna. De skydd som brukar användas är av biologisk karaktär och består av antingen mikroorganismer eller makroorganismer. Undantag finns dock i Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008<sup>7</sup> och KRAVs regler<sup>8</sup> för att använda bl a paraffinoljor, pyretriner, spinosad och såpor mot insekter och kvalster.

KemI har gjort tolkningen av växtskyddsmedelsförordningen att begreppet fysikalisk verkan endast omfattar fysiska barriärer mot skadegörarna, så som t ex odlingsvävar. Detta innebär att de produkter som tidigare ansetts ha en fysikalisk verkan, däribland paraffinoljor, måste vara produktgodkända innan de får sättas ut på marknaden.

För ekologisk odling saknas det – med undantag för odlingar av grönsaker på friland, i tunnel och i växthus, där produkter innehållande pyretriner kan användas - andra rimliga alternativ för att bekämpa mjukhudade insekter när inte de biologiska bekämpningsmedlen (nyttodjur, svampar eller bakterier) har fullgod verkan på grund av att insektstrycket är alltför omfattande.

Den *ekologiska odlingen* av prydnadsväxter i växthus och på friland, bär i tunnel och på friland samt hallon och björnbär i växthus och i tunnel riskerar därför att drabbas av avsevärda förluster avseende växtproduktionen. KemI anser därför att det för den ekologiska odlingen i Sverige, med undantag för grönsaksodling ovan, föreligger en fara som inte kan avvärras på något annat rimligt sätt. Ansökan bör därför, bifallas i denna del.

<sup>6</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.

<sup>7</sup> Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

<sup>8</sup> <http://www.krav.se/regel/44-vaxtskydd-0#booknode-36343>

För *ekologisk odling* av grönsaker på friland, i tunnel och i växthus finns alternativa medel och metoder att bekämpa aktuella skadegörare och avvärja fara, tex kan produkter innehållande pyretriner användas. Ansökan bör därför avslås i denna del.

För *konventionell odling* av vinbär anser KemI att det saknas alternativa medel och metoder mot gallkvalster. Gallkvalster anses utgöra en så stor ekonomisk fara för odlarna att skäl för bifall anses föreligga. Ansökan bör därför bifallas vad gällde denna del.

För *konventionell odling* av hallon och björnbär i växthus anser KemI att det saknas alternativa medel och metoder mot kvalster. Kvalster måste anses utgöra en så stor ekonomisk fara för odlarna att skäl för bifall anses föreligga. Ansökan bör därför bifallas vad gällde denna del.

I övrig *konventionell odling* av prydnadsväxter i växthus och på friland, bär på friland och i tunnel, grönsaker på friland i tunnel och i växthus får kemiska och biologiska växtskyddsmedel användas. För de grödor som odlas på detta vis finns andra sätt att avvärja faran. Ansökan bör därför avslås i denna del.

Mot bakgrund av de skäl som redovisats ovan finner KemI att kraven i artikel 53 i EU-förordningen är uppfyllda avseende de grödor för begränsad och kontrollerad användning med de villkor som har beslutats.

Grödor/kulturer som dispens medges för	Prydnadsväxter i växthus (ekologiskt odlade) Bär i tunnel (ekologiskt odlade) Konventionell odling av hallon och björnbär i växthus Prydnadsväxter på friland (ekologiskt odlade) Bär på friland (ekologiskt odlade) samt mot gallkvalster i konventionellt odlade vinbär på friland
--	--

För resterande grödor finner KemI att kraven i art 53 inte kan anses uppfyllda.

Grödor/kulturer som dispens <u>inte</u> medges för	Prydnadsväxter i växthus (konventionellt odlade) Prydnadsväxter på friland (konventionellt odlade) Bär på friland (konventionellt odlade) med undantag för vinbär Bär i tunnel (konventionellt odlade) Grönsaker på friland, i tunnel och i växthus (konventionellt odlade) Grönsaker på friland, i tunnel och i växthus (ekologiskt odlade)
--	---

#### 4 Upplysningar


KemI upplyser om att dispens enligt artikel 53 i förordning (EG) nr 1107/2009 i normalfallet bara beviljas en gång. Det är därför viktigt att sökanden utformar en strategi för att få produkten godkänd inför kommande odlingssäsonger eller ta fram andra bekämpningsmetoder. En odlarorganisation kan ansöka om utvidgat produktgodkännande för ett mindre användningsområde genom ömsesidigt erkännande av ett användningsområde som är godkänt i ett annat EU-land, men inte i Sverige. En förutsättning är att samma produkt är godkänd i båda länderna. Detta framgår av artikel 51.7 i förordning (EG) nr 1107/2009. För det fall det aktuella växtskyddsmedlet inte är godkänt i Sverige, p g a att någon ansökan inte lämnats in, får officiella eller vetenskapliga jordbruksorgan eller jordbruksorganisationer ansöka om produktgodkännande av samma växtskyddsmedel. En förutsättning för detta är att den som innehar produktgodkännandet gett sitt medgivande. Detta framgår av artikel 40.2 förordning (EG) nr 1107/2009.

KemI vill framhålla att det ligger det i sakens natur att dispenser inte bör ges på återkommande grunder, syftet med dispensinstitutet skulle komma att förfelas och det de strängare kraven för godkännande av växtskyddsmedel skulle kringgås. Därigenom skulle man även komma att åsidosätta själva syftet med förordning 1107/2009. Det är därför av vikt att andra lösningar på de uppkomna problemen hittas så fort som möjligt och att arbetet med att ta fram sådana lösningar initieras snarast.

#### 5 Hur man överklagar

Detta beslut får överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ett skriftligt överklagande ställt till Mark- och miljödomstolen ska i så fall ha kommit till KemI inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.


På Kemikalieinspektionens vägnar



Camilla Thorin  
Beslutande



Björn Isaksson  
Föredragande



Katarina Bigovic Apitzsch  
Jurist

**Kopia till:**

- Jordbruksverket  
551 82 Jönköping
- Livsmedelsverket  
Box 622  
751 26 Uppsala