

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Folpan 500 SC**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område /situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium <sup>1</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>2</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>3</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Vete	Svartpricksjuka ( <i>Septoria tritici</i> )	Bomspruta	30-59	2 per år	7	42	1,5 L/ha	750 g/ha folpet	Behandling förväntas inte ge full effekt. Behandling måste utföras innan angreppet är omfattande om behandling ska ha effekt.	
Korn	Sköldfläcksjuka ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	Bomspruta	30-59	2 per år	7	42	1,5 L/ha	750 g/ha folpet	Behandling förväntas inte ge full effekt. Behandling måste utföras innan angreppet är omfattande om behandling ska ha effekt.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>3</sup>
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoren är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]