

Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Produktnamn	Eradicoat Max	
Registreringsnummer	5536	
Innehavare	Certis Europe BV Postbus 607 3500AP Utrecht NEDERLÄNDERNA	
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Funktion/Produkttyp	IN – Insekticid	
Godkännandet gäller	Från och med 2019-09-25	Till och med 2024-09-30
Produktkod	0006A	X
Beredningsform	SL-Lösligt koncentrat	
Förpackningsvillkor	HDPE-förpackning max 10 L.	

Verksamma ämnen	Halt	Enhet	Ändring
Maltodextrin	433	g/l	

Villkor för användning

		Ändring
Sammanfattning av användningsområdet	Mot spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar. Av märkningen ska framgå att växtskyddsmedlet kan ha negativa effekter på biologisk bekämpning med nyttodjur.	
Behörighetsklass(er)	2 L	

Upplysningar

Bilaga 2 – Klassificering och märkning

Här redovisas klassificeringen och märkningen vid tidpunkten för produktgodkännandet. Innehavaren av produktgodkännandet ska, utan onödigt dröjsmål, uppdatera klassificeringen och märkningen när så krävs enligt 2 kap. 5 § SFS 2014:425. Innehavaren ska samtidigt underrätta Kemikalieinspektionen om detta.

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Funktion	Ändring
Maltodextrin	Verksamt ämne	

Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
3.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - Kategori 1	

Märkning

Faroangivelser	Ändring
H318 Orsakar allvarliga ögonskador	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	

Skyddsangivelser	Ändring
P280 Använd ansiktsskydd.	
P305+351+338+310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.	
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.	

Piktogram och signalord	Ändring
Fara	
 GHS05	