

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Lentagran WP**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ¹	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ²
							Produkt	Verksamt ämne		
Ärter, torkade	Mot ört- ogräs	Bomspruta	Efter uppkomst BBCH 13-16	1 per år			1 kg/ha	450 g pyridat/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Ärter, torkade	Mot ört- ogräs	Bomspruta	Efter uppkomst BBCH 11-16	2 per år	7		0,5 kg/ha	225 g pyridat/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Ärter, färska med eller utan balja	Mot ört- ogräs	Bomspruta	Efter uppkomst BBCH 13-16	1 per år			1 kg/ha	450 g pyridat/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Ärter, färska med eller utan balja	Mot ört- ogräs	Bomspruta	Efter uppkomst BBCH 11-16	2 per år	7		0,5 kg/ha	225 g pyridat/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Broccoli, blomkål	Mot ört- ogräs	Sprutning	BBCH 14-16	2 per år	7	42	1 kg/ha	450 g/ha pyridat		
Brysselkål, huvudkål, bladkål, fodermärgkål, kålrabbi	Mot ört- ogräs	Sprutning	BBCH 14-16	2 per år	7	42	2 kg/ha	900 g/ha pyridat	Den totala maximala dosen får inte överskrida 2 kg produkt/ha och år.	

¹ Tid mellan sista behandling och skörd

² Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2019-12-19Diariernr
5.1.1-B19-00236Aktnr
F-4113

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Lentagran WPReg nr
5214

Gröda/område/ situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ¹	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ²
							Produkt	Verksamt ämne		
Sparris	Mot ört- ogräs	Sprutning under bladverket	Före uppkomst eller efter skörd	1 per år			2 kg/ha	900 g/ha pyridat		
Nyplanterad sparris	Mot ört- ogräs	Sprutning	Från BBCH 21	2 per år	7		1 kg/ha	450 g/ha pyridat		
Kepalök och schalottenlök	Mot ört- ogräs	Sprutning	BBCH 11-14	3 per år	7	56	1 kg/ha	450 g/ha pyridat	Den totala maximala dosen får inte överskrida 2 kg produkt/ha och år.	
Salladslök	Mot ört- ogräs	Sprutning	Efter sättnig, när det tredje bladet är synligt (större än 3 cm).	2 per år	7	28	1 kg/ha	450 g/ha pyridat		
Purjolök	Mot ört- ogräs	Sprutning	Efter sättnig, när det tredje bladet är synligt (större än 3 cm).	2 per år	7	28	2 kg/ha	900 g/ha pyridat	Den totala maximala dosen får inte överskrida 2 kg produkt/ha och år	
Vitlök	Mot ört- ogräs	Sprutning	Efter sättnig, när det tredje bladet är synligt (större än 3 cm).	2 per år	7	56	2 kg/ha	900 g/ha pyridat	Den totala maximala dosen får inte överskrida 2 kg produkt/ha och år.	
Sockermajs och fodermajs	Mot ört- ogräs	Sprutning	BBCH 12-18	2 per år	7	42	2 kg/ha	900 g/ha pyridat	Den totala maximala dosen får inte överskrida 2 kg produkt/ha och år.	

Datum
2019-12-19Diariernr
5.1.1-B19-00236Aktnr
F-4113

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Lentagran WPReg nr
5214

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ²
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker	
Vid återinträde i behandlade områden	Skyddshandskar ska användas vid återinträde i behandlat område när återinträdet sker tidigare än 2 dagar efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda de som arbetar i behandlade områden.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbrukspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	