

Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

Produktnamn: FENOX

Produkttyp(er): PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

Godkännandenummer: 5372

**Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3):** SE-0017976-0000

Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	2
2. Produktens sammansättning och formulering	2
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten	2
2.2. Typ av formulering	2
3. Faro- och skyddsangivelser	2
4. Godkänd användning	3
4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning	4
4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder	4
4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön	4
4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning	5
4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	5
4.2.1 Bruksanvisning specifik för denna användning	6
4.2.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder	6
4.2.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön	6
4.2.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning	6
4.2.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	6
5. Allmänna villkor för användning	6
5.1. Bruksanvisning	6
5.2. Riskbegränsande åtgärder	7
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	7
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	7
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	7
6. Övrig information	8

Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn

FENOX
KELION
PHOBI FENOX
ETOF 300
CONCENTRATE INSECTICIDE 300

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	LODI S.A.S.
	Adress	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Frankrike
Godkännandenummer	5372	
Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)	SE-0017976-0000	
Datum för godkännande	01/11/2017	
Utgångsdatum för godkännande	27/09/2022	

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn	LODI SAS
Tillverkarens adress	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray Frankrike
Tillverkningsställe(n)	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray Frankrike

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	30 - Etofenprox
Tillverkarens namn	Mitsui Chemicals Agro, Inc.
Tillverkarens adress	Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi 103-0027 Chuo-ku, Tokyo Japan
Tillverkningsställe(n)	Omuta Works, 30 Asamuta-cho, Omita 836-8610 Fukuoka Japan

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Etofenprox	3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether	Verksamt ämne	80844-07-1	407-980-2	29.34

2.2. Typ av formulering

EC - Emulgerbart koncentrat

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan skada spädbarn som ammas. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Inhämta särskilda instruktioner före användning. Inandas inte sprej. Undvik kontakt under graviditet och amning. Tvätta händer grundligt efter användning.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

Undvik utsläpp till miljön.

Samla upp spill.

Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare.

behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

4. Godkänd användning

4.1 Bruksanvisning

Användning 1 - Mot krypande insekter inklusive kackerlackor och förrådskadeinsekter - Yrkesmässig användning Klass 2

Produkttyp

PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Mot krypande insekter, inklusive kackerlackor (t.ex. *B. germanica*, *B. orientalis*) och förrådskadeinsekter (*T. confusum*, *S. oryzae*, *R. Dominica*, *O. surinamensis*, *L. serricornis*)
Användarkategori i Sverige: klass 2.

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Blattella germanica-Tysk kackerlacka Adulta och unga individer
Blatta orientalis-Orientalisk kackerlacka Adulta och unga individer
---Krypande insekter Adulter och unga individer
Tribolium confusum-Rismjölbagge Adulta
Sitophilus oryzae-Risvivel Adulta
Rhyzopertha dominica-Kapuschongbagge Adulta
Oryzaephilus surinamensis-Sågtandad plattbagge Adulta
Lasioderma serricornis-Tobaksbagge Larver

Användningsområde

Inomhus

Appliceringsmetod

Spray -
Ytbesprutning

Appliceringshastighet och frekvens

0,5 ml/m² - 0,5 mL produkt utspätt i 50 mL vatten för behandling av 1 m² -
Maximal dosering av produkten är 0,5 mL/m² (motsvarande 0,15 g verksamt ämne/m²).

Produkten används utspädd i vatten och doseringen är 0,5 ml av produkten utspätt i 50 ml vatten till 1 m².
Biocideffekten visar sig inom några få minuter när produkten appliceras direkt på målorganismen, och inom några få timmar vid ytbehandling.
Effekten kvarstår i upp till 2 veckor vid användning mot förrådskae insekter, och upp till 12 veckor vid användning mot kackerlackor (enbart *B. orientalis*).
Maximalt 2 appliceringar per år.

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Låda Polystyren som innehåller 50 x 5 ml, 25 x 10 ml eller 10 x 25 ml vattenlösliga påsförpackningar (PVAL).
Flaska i HDPE, PET eller HDPE/EVOH innehållande upp till 1L.

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

- Produkten får enbart användas på begränsade områden på ytor som inte regelbundet städas, till exempel bakom eller under kylan, under köksvasken, under ugnen eller varmvattenberedaren, i alla sprickor och springor som kan fungera som gömställen för målorganismerna.

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

-

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

-

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

-

4.2 Bruksanvisning

Användning 2 - Mot vägglöss - Yrkesmässig användning Klass 1So

Produkttyp	PT 18 - Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Mot vägglöss (Cimex lectularius). Användarkategori i Sverige: klass 1So
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Cimex lectularius-VägglössAdulta och nymfer
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	Spray - Ytbesprutning
Appliceringshastighet och frekvens	0,5 mL/m ² - 0,5 mL av produkten utspädd i 50 mL vatten för behandling av 1 m ² . - Maximal dosering av produkten är 0,5 mL/m ² (motsvarande 0,15 g verksamt ämne/m ²). Produkten används utspädd i vatten och doseringen är 0,5 mL av produkten utspädd i 50 mL vatten till 1 m ² . Vid användning mot vägglöss: ska en andra behandling utföras efter 15 dagar. Biocideffekten visar sig inom några få minuter när produkten appliceras direkt på målorganismen, och inom några få timmar vid ytbehandling. Effekten kvarstår i upp till 12 veckor efter behandling mot vägglöss. Maximalt 2 appliceringar per år.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Låda Polystyren som innehåller 50 x 5 ml, 25 x 10 ml eller 10 x 25 mli vattenlösliga påsförpackningar (PVAL) Flaska i HDPE, PET eller HDPE/EVOH innehållande upp till 1 L.

4.2.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

- Produkten får endast användas på begränsade områden på ytor som inte regelbundet städas, till exempel på sängens resårbotten, på sängbenen, under möbler, längs golvlister, bakom sänggavel, på väggen bakom sängen och i sprickor och springor som kan fungera som gömställen för vägglössen.

4.2.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

-

4.2.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

-

4.2.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.2.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

-

5. Allmänna villkor för användning

5.1. Bruksanvisning

- Läs alltid etiketten eller informationsbladet innan användning och följ de föreskrivna instruktionerna.
- Respektera de rekommenderade användningsdoserna.
- Före behandling, skölj (eller rengör på annat sätt) ytorna för att undvika att där inte finns rengöringsmedel, desinfektionsmedel, insekticider eller andra kemikalier som kan inverka negativt på produkten.
- Informera tillståndsinnehavaren om behandlingen är ineffektiv.
- Rengör inte det behandlade området innan behandlingen är avslutad (upp till 12 veckor).
- Ta hänsyn till livscykeln och egenskaperna hos målorganismen för att anpassa behandlingen. Välj särskilt ut det känsligaste livsstadiet för skadedjuren, tidpunkten för behandlingen och de områden som ska behandlas.
- Tillämpa integrerade metoder för bekämpning av skadedjuren såsom kombination av kemiska och fysiska metoder, samt ta hänsyn till lokala förhållanden (klimat, målarter, användningsvillkor etc).
- Undvik att upprepat använda insekticider med samma verkningsmekanism, för etofenprox IRAC undergrupp 3A.
- Alternera med produkter som innehåller aktiva ämnen med andra verkningsmekanismer (dvs från andra IRAC grupper).

5.2. Riskbegränsande åtgärder

- Använd kemikalieresistenta skyddshandskar (material ska specificeras i säkerhetsdatabladet av tillståndsinnehavaren) vid blandning och fyllning av sprututrustningen.
- Använd kemikalieresistenta skyddshandskar (material ska specificeras i säkerhetsdatabladet av tillståndsinnehavaren), ogenomtränglig overall och andningsmask (APF 4) vid sprutning.
- Använd kemikalieresistenta skyddshandskar (material ska specificeras i säkerhetsdatabladet av tillståndsinnehavaren) och ytbehandlad overall vid rengöring av sprututrustningen.
- Undvik kontakt med produkten och behandlade utrymmen/ytor under graviditet och amning.
- Småbarn får inte ha tillträde till behandlade utrymmen/ytor förrän efter avslutad behandling och rengöring.
- Produkten får inte användas på områden som är åtkomliga för husdjur.
- Evakuera djur innan behandlingen genomförs.
- Ta bort mat, foder och dryck innan behandlingen genomförs.
- Används ej på ytor och utrustning som kan tänkas komma i kontakt med mat, foder, dryck och djur.
- Täck alla ytor och all utrustning som kan tänkas komma i kontakt med mat, foder, dryck och djur för att undvika indirekt kontaminering vid användning i närheten.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Hudkontakt: Ta av kontaminerade kläder och skor. Tvätta kontaminerad hud med vatten. Kontakta läkare om symtom uppkommer.

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med rikligt med vatten och lyft då och då på övre och nedre ögonlocket. Titta efter och avlägsna eventuella linser. Fortsätt att skölja med ljummet vatten i minst 10 minuter. Sök läkarhjälp om irritation eller synförsämring uppstår.

Inandning av sprutdimma: Förflytta den exponerade personen till frisk luft och sörg för vila i en position som gör det lätt att andas. Sök omedelbart läkarhjälp om symtom uppkommer och/eller stora kvantiteter har inandats.

Förtäring: Skölj ur munnen med vatten. Drink inte och framkalla inte kräkning. Kontakta Giftinformationscentralen. Sök omedelbart läkarhjälp om symtom uppkommer och/eller stora kvantiteter har intagits.

Vid medvetandepåverkan, se till att den drabbade intar viloposition och sök omedelbart läkarhjälp.

Ha behållaren eller etiketten tillgänglig.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Töm inte ut oanvända produkter i vattendrag, i rörledningar (handfat, toalett, ...) eller i avlopp.

Kassera oanvända produkter, dess förpackningar och allt annat avfall i enlighet med lokala föreskrifter.

Förpackningen får inte återanvändas eller återvinnas. Det är förbjudet att kasta denna förpackning i naturen.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhetstiden är 3 år i originalförpackningen.

Förvaras utom räckhåll för barn.

6. Övrig information

-
