

Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Produktnamn	Mistral 70 WG	
Registreringsnummer	5226	
Innehavare	ADAMA Registrations B.V. P.O. Box. 355 NL-3830 AK Leusden NEDERLÄNDERNA	
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Funktion/Produkttyp	HB – Herbicid	
Godkännandet gäller	Från och med 2020-03-24	Till och med 2021-07-31
Produktkod	FSG 01094 H-1	X
Beredningsform	WG-Vattendispergerbart granulat	
Förpackningsvillkor	Max 5 kg innerpåse av LDPE/aluminiumfolie/LDPE i papp- ytterkartong.	

Verksamma ämnen	Halt	Enhet	Ändring
Metribuzin	70	vikt-%	

Villkor för användning

		Ändring
Sammanfattning av användningsområdet	Mot ogräs i odlingar av morötter. Innehavaren av produktgodkännandet ska i produktens märkning ange att produkten ska användas i strategi med herbicider med andra verkningsmekanismer.	
Behörighetsklass(er)	2 L	

Upplysningar

Bilaga 2 – Klassificering och märkning

Här redovisas klassificeringen och märkningen vid tidpunkten för produktgodkännandet. Innehavaren av produktgodkännandet ska, utan onödigt dröjsmål, uppdatera klassificeringen och märkningen när så krävs enligt 2 kap. 5 § SFS 2014:425. Innehavaren ska samtidigt underrätta Kemikalieinspektionen om detta.

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Funktion	Ändring
Metribuzin	Verksamt ämne	

Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1	
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1	

Märkning

Faroangivelser	Ändring
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	

Skyddsangivelser	Ändring
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.	
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.	

Piktogram och signalord	Ändring
 <p>GHS09 Varning</p>	