

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av Oroicide Plus

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens tid (dygn) ¹	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ²
							Produkt	Verksamt ämne		
Växthusodling av tomat, paprika, chili	Mot spinnkvalster (<i>Tetranychidae</i>) och mjöllus/vita flygare (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	Sprutning		6 per år	7		0,8 ml/m ²	48 mg/m ²		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ²
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda användaren.	
Vid återinträde i behandlade utrymmen	Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling. Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas. Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda de som arbetar i behandlade områden.	

¹ Tid mellan sista behandling och skörd

² Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2020-03-27Diariernr
5.1.1-B16-00328Aktnr
F-4407

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Oroside PlusReg nr
5605

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ²
Hantering av sprutvätska.	Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning vid spridning.	Villkoret krävs för att sprutvätska ska vara homogen under spridning.	