

Bekämpningsmedel och biotekniska produkter

Produktnamn  
Reglone

Produktkod

Reg nr  
3367

## Bilaga 3 – Specificerade användningsvillkor för **Reglone**

### Sammanfattning av användningsområdet

För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis, åkerbönor, raps, rybs, lin och foderärt samt i utsädesodlingar av baljväxter, klöver och sockerbeter. Mot ogräs i plantskolor samt i odlingar av grönsaker, frukt, bär, potatis, vallmo och klöverfrö.

### Specifikation

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid (PHI) <sup>2)</sup>	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Björnbär, hallon, vinbär och krusbär	Mot ogräs	Avskärmd spruta	BBCH 59	1			2,0-2,5 l	400-500 g		X
Klöver, utsädeodling	Mot ogräs	Lantbruks-spruta med bom		1			2,5 l	500 g		X
Klöver, vid ojämn mognad i utsädesodling.	Nedvissning	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 85-89	1			2,5 l	500 g		X
Lin, vid ojämn mognad	Nedvissning	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 85-89	1		10	2,5-3,5 l	500-700 g	Karens-tid avser skörd till livsmedel eller foderändamål.	X
Äpple, päron, plommon och körsbär	Mot ogräs	Avskärmd spruta	BBCH 69-81	1			2,0-2,5 l	400-500 g		X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2013-03-28Diarienumr  
F-484-B12-00061  
06.1.1-B13.00030

Aktnr

Produktnamn  
Reglone

Produktkod

Reg nr  
3367

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid (PHI) <sup>2)</sup>	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Lupin, utsädesodling (vanlig blå)	Nedvissning	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 85-89	1			2,5-3,5 l	500-700 g		X
Plantskolor	Mot ogräs	Sprutning med avskärmad spruta		1			2,0-2,5 l	400-500 g		X
Raps och rybs, vid ojämn mognad	Nedvissning	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 86-88	1		7	2,0-3,0 l	400-600 g		X
Foderärt, vid ojämn mognad	Nedvissning	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 85-89	1		7	2,5-3,5 l	500-700 g		X
Vallmo	Mot ogräs	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 00-16	1			2,0-2,5 l	400-500 g	Ej för livsmedels- eller foderändamål.	X
Potatis	Mot ogräs	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 00-11	1		10	2,0-2,5 l	400-500 g		X
Potatis, utsädesodling	Nedvissning	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 43-47	2	3-6	10	2,0 l	400 g		X
Potatis	Nedvissning	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 43-49	1		10	1,5-4,0 l	300-800 g		X

Datum  
2013-03-28Diarienumr  
F-484-B12-00061  
06.1.1-B13.00030

Aktnr

Produktnamn  
Reglone

Produktkod

Reg nr  
3367

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid (PHI) <sup>2)</sup>	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Ärter, bönor och vicker, vid ojämn mognad i utsädesodling	Nedvissning	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 85-89	1			2,5-3,5 l	500-700 g		X
Jordgubbar	Mot ogräs och utlöpare	Avskärmd spruta mellan raderna	BBCH 59 eller efter skörd	1			2,0-4,0 l	400-800 g		X
Sockerbeter, utsädesodling	Nedvissning	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 85-89	1			2,5-3,5 l	500-700 g		X
Blomkål, broccoli, brysselkål, bönor, dill, fänkål, grönkål, sådd och planterad lök, gullök (frösådd & planterad), huvdkål, jordärtskocka, kinakål, kronärtskocka, kålrot, morötter, palsternacka, pepparrot, persiljerot, purjolök, rotselleri, rädisa, rödbeta, sallat, schalottenlök (frösådd & planterad), spenat, stjälkselleri, vitlök (frösådd & planterad), vårlök (frösådd & planterad) och ärter	Mot ogräs	Lantbruks-spruta med bom	Före uppkomst eller före plantering  BBCH 00-08	1			2,0-2,5 l	400-500 g		X

Datum  
2013-03-28Diarienumr  
F-484-B12-00061  
06.1.1-B13.00030

Aktnr

Produktnamn  
Reglone

Produktkod

Reg nr  
3367

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid (PHI) <sup>2)</sup>	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Gräslök, körvel, persilja, rabarber och sparris	Mot ogräs	Efter uppkomst endast med avskärmd spruta	BBCH 01-39	1			2,0-2,5 l	400-500 g		X
Åkerbönor, vid ojämn mognad	Nedvissning	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 85-89	1		7	2,5-3,5 l	500-700 g		X

## Övriga villkor för användning

Gröda/område/situation	Övriga villkor	Ändring <sup>3)</sup>
Träd och buskar	Produkten får inte appliceras med utrustning som levererar mindre än 50 l vätskemängd/ha, s.k. "Ultra low volume application".	X
Övriga grödor	Produkten får inte appliceras med utrustning som levererar mindre än 5 l vätskemängd/ha, s.k. "Ultra low volume application".	X
Vid spridning med lantbruksspruta med bom	För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.	X

Kemikalieinspektionen

BESLUTSBILAGA 3

Datum  
2013-03-28

Diariennr  
F-484-B12-00061  
06.1.1-B13.00030

Aktnr

Produktnamn  
Reglone

Produktkod

Reg nr  
3367