

Bekämpningsmedel och biotekniska produkter

Bilaga 3 – Specificerade användningsvillkor för **Shirlan**

Sammanfattning av användningsområdet

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök.

Specifikation

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid ²	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ³
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Potatis	Potatis-bladmögel (<i>Phytophthora infestans</i>)	Lantbruks-spruta med bom	40-97	6	7-10	7	0,3-0,4 L	150-200 g		X
Kepalök	Lökbladmögel (<i>Peronospora destructor</i>)	Lantbruks-spruta med bom	40-48	1		7	0,5 L	250 g		X

Övriga villkor för användning

Gröda/område/situation	Övriga villkor	Ändring ³
Vid spridning	För att begränsa riskerna för vattenlevande organismer ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom”. De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.	X
Vid spridning	Traktorn ska ha en tät ventilerad traktorhytt försedd med partikelfilter och kolfilterinsats. Filtren ska bytas eller rekonditioneras enligt för filtren föreskrivet intervall.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2013-12-18Diariernr
F-1150-B11-00068Aktnr
F-1150Produktnamn
ShirlanProduktkod
IKF-1216 500 SCReg nr
3957

Gröda/område/situation	Övriga villkor	Ändring ³⁾
Kepalök	Skördarbetare eller annan personal som vistas i behandlat fält eller kommer i kontakt med behandlad lök i samband med torkning, putsning, sortering och förpackning skall informeras om att löken är behandlad med Shirlan och delges varuinformationsblad för produkten	