

Bekämpningsmedel och biotekniska produkter

Bilaga 3 – Specificerade användningsvillkor för **Switch 62.5 WG**

Sammanfattning av användningsområdet

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar, sallatsväxter, kryddväxter/örter, prydnadsväxter, aubergine, paprika, tomat, slanggurka, druvgurka och zucchini.

Specifikation

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karenstid ²⁾	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ³⁾
							Kg eller liter produkt/ha ⁴⁾	g verksamt ämne/ha		
jordgubbar på friland	mot svampangrepp	bandspruta	55-89	1	-	3	1 kg/ha	fludioxanil: 250 cyprodinil: 375		X
jordgubbar i växthus	mot svampangrepp	bladsprutning	55-89	2	10	1	1 kg/ha	fludioxanil: 250 cyprodinil: 375		X
sallatsväxter, kryddväxter/örter i växthus	mot svampangrepp	bladsprutning	11-49	3	10	7	0,6 kg/ha	fludioxanil: 150 cyprodinil: 225		X

¹⁾ BBCH

²⁾ Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)

³⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

⁴⁾ Samtliga doser har rättats den 2 april 2014

Datum
2014-03-31
Rättat 2014-04-02

Diarienumr
F-1832-B10-00509

Aktnr
F-1832

Produktnamn
Switch 62.5 WG

Produktkod
A9219B

Reg nr
4587

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens ²⁾	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ³⁾
							Kg eller liter produkt/ha ⁴⁾	g verksamt ämne/ha		
prydnadsväxter i växthus	mot svampangrepp	bladsprutning		2	10-14	7	1 kg/ha	fludioxanil: 250 cyprodinil: 375		X
aubergine i växthus	mot svampangrepp	bladsprutning	67-89	3	7-14	3	1 kg/ha	fludioxanil: 250 cyprodinil: 375		X
paprika i växthus	mot svampangrepp	bladsprutning	55-89	3	10-14	3	1 kg/ha	fludioxanil: 250 cyprodinil: 375		X
tomat i växthus	mot svampangrepp	bladsprutning	67-89	3	7-14	3	1 kg/ha	fludioxanil: 250 cyprodinil: 375		X
slanggurka i växthus	mot svampangrepp	bladsprutning	71-79	3	7-10	3	1 kg/ha	fludioxanil: 250 cyprodinil: 375		X
druvgurka i växthus	mot svampangrepp	bladsprutning	71-79	3	7-10	3	1 kg/ha	fludioxanil: 250 cyprodinil: 375		X
zucchini i växthus	mot svampangrepp	bladsprutning	71-79	3	7-10	3	1 kg/ha	fludioxanil: 250 cyprodinil: 375		X

Datum
2014-03-31
Rättat 2014-04-02

Diariernr
F-1832-B10-00509

Aktnr
F-1832

Produktnamn
Switch 62.5 WG

Produktkod
A9219B

Reg nr
4587

Övriga villkor för användning

Gröda/område/situation	Övriga villkor	Ändring ³⁾
Jordgubbar på friland, vid spridning	<p>En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd 1 år före behandlingen. Skyddszonen ska bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter.</p> <p>Den markanpassade skyddszonen ska räknas från strandlinjen för högvattenytan eller strandbrinkens överkant och ska hållas gentemot de vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.</p>	X