

Bekämpningsmedel och biotekniska produkter

## Bilaga 3 – Specificerade användningsvillkor för **Atlantis OD**

### Sammanfattning av användningsområdet

Mot ogräs i odlingar av höstvetete, råg och rågvete.

### Specifikation

Gröda/område /situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand-lingar/år	Behandlings-intervall (dygn)	Karens-tid <sup>2)</sup>	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Höstvetete	Mot ogräs	Lantbruksspruta med bom	10-12/ höstbehandling	1	-	-	0,75 L/ha	7,5 g Mesosulfuronmetyl 1,5 g Jodsulfuronmetyl-natrium		X
Höstvetete	Mot ogräs	Lantbruksspruta med bom	-30/ vårbehandling	1	-	-	0,90 L/ha	9,0 g Mesosulfuronmetyl 1,8 g Jodsulfuronmetyl-natrium		X
Rågvete	Mot ogräs	Lantbruksspruta med bom	10-12/ höstbehandling	1	-	-	0,75 L/ha	7,5 g Mesosulfuronmetyl 1,5 g Jodsulfuronmetyl-natrium		X
Rågvete	Mot ogräs	Lantbruksspruta med bom	-30/ vårbehandling	1	-	-	0,90 L/ha	9,0 g Mesosulfuronmetyl 1,8 g Jodsulfuronmetyl-natrium		X
Råg	Mot ogräs	Lantbruksspruta med bom	10-12/ höstbehandling	1	-	-	0,75 L/ha	7,5 g Mesosulfuronmetyl 1,5 g Jodsulfuronmetyl-natrium		X
Råg	Mot ogräs	Lantbruksspruta med bom	-30/ vårbehandling	1	-	-	0,45 L/ha	4,5 g Mesosulfuronmetyl 0,9 g Jodsulfuronmetyl-natrium		X

### Övriga villkor för användning

Gröda/område/situation	Övriga villkor	Ändring <sup>3)</sup>
Vid spridning	För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.	X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]