

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

Familjenamn: ALPHACHLORALOSE PASTA

Produkttyp(er): PT 14 - Rodenticider

Godkännandenummer: 5589

**Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3):** SE-0021620-0000

Innehållsförteckning

Del I.- Första informationsnivån	1
1. Administrativa uppgifter	1
1.1. Familjenamn	1
1.2. Produkttyp(er)	1
1.3. Innehavare av produktgodkännande	1
1.4. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.5. Tillverkare av det verksamma ämnet	2
2. Produktfamiljens sammansättning och formulering	2
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning	2
2.2. Typ av formulering	2
Del II.- Andra informationsnivån - meta-SPC(:er)	2
1.Administrativa uppgifter för meta-SPC	2
1.1. meta-SPC-benämning - meta SPC	2
1.2. Tillägg till registreringsnummer	3
1.3 Produkttyp(er)	3
2. Sammansättning för meta-SPC	3
2.1.Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC	3
2.2. Typ(er) av formuleringar i meta-SPC	3
3. Faro- och skyddsangivelser i meta-SPC	3
4. Godkända användningar för meta-SPC	4
4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning	5
4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder	6
4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön	6
4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning	6
4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	6
5. Allmänna villkor för användning av meta-SPC	7
5.1. Bruksanvisning	7

5.2. Riskbegränsande åtgärder	7
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	8
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	8
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	8
6. Övrig information	8
7. Tredje informationsnivån: enskilda produkter i meta-SPC	8
7.1 Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt	8

Del I.- Första informationsnivån

1. Administrativa uppgifter

1.1. Familjenamn

ALPHACHLORALOSE PASTA

1.2. Produkttyp(er)

PT 14 - Rodenticider

1.3. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn	LODI S.A.S.
Adress	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Frankrike

Godkännandenummer

5589

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)

SE-0021620-0000

Datum för godkännande

17/12/2019

Utgångsdatum för godkännande

30/06/2021

1.4. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

LODI S.A.S.

Tillverkarens adress

PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Frankrike

Tillverkningsställe(n)

PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Frankrike

1.5. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	3 - Alfakloralos
Tillverkarens namn	LODI S.A.S.
Tillverkarens adress	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Frankrike
Tillverkningsställe(n)	HIKAL LTD. T-21. MIDC INDUSTRIAL AREA TALOJA RAIGAD DISTRICT 410 208 MAHARASHTRA Indien
	SUNTTON Co. Ltd., Jingyi Road, Xinyi Tangdian Chemical Zone 221415 Jiangsu Kina

2. Produktfamiljens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Alfakloralos	(R)-1,2-O-(2.2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Verksamt ämne	15879-93-3	240-016-7	4 - 4

2.2. Typ(er) av formuleringar

PA - Pasta

Del II.- Andra informationsnivån - meta-SPC(:er)

1. Administrativa uppgifter för meta-SPC

1.1. meta-SPC-benämning

meta SPC

1.2. Tillägg till registreringsnummer

1-1

1.3 Produkttyp(er)

PT 14 - Rodenticider

2. Sammansättning för meta-SPC

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Alfakloralos	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)- α -D-glucofuranose	Verksamt ämne	15879-93-3	240-016-7	4 - 4

2.2. Typ(er) av formuleringar i meta-SPC

Formulering(ar)

PA - Pasta

3. Faro- och skyddsangivelser i meta-SPC

Faroangivelse

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelse

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Läs noggrant och följ alla instruktioner.

Undvik utsläpp till miljön.

Samla upp spill.

Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare.

4. Godkända användningar för meta-SPC

4.1 Bruksanvisning

Användning 1 - Yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd

Produkttyp	PT 14 - Rodenticider
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	<p>Produkten får endast användas inomhus för bekämpning av möss i åverkanssäkra betesstationer eller i täckta betespunkter.</p> <p>Produkten får inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma.</p> <p>Döda möss ska samlas in.</p>
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	<p>Mus musculus-Husmus-Juvenil (ex. gnagare)</p> <p>Mus musculus-Husmus-Adulta (insekter, däggdjur (ex. gnagare))</p>
Användningsområde	<p>Inomhus</p> <p>Skydd av lagrade produkter, livsmedel, smittskydd samt skydd av material (dvs. historiska byggnader och teknisk utrustning).</p>
Appliceringsmetod	<p>Applicering av bete -</p> <p>Endast för användning i åverkanssäkra betesstationer, förutom om täckta och skyddade betespunkter kan användas på ett sådant sätt att de ger samma skyddsnivå för icke-målorganismer och människor som åverkanssäkra betesstationer.</p> <p>Applikationsmängden eller antalet dospåsar per betesstation och täckt betespunkt ska anpassas till hur stor ytan är som ska behandlas samt hur stort angreppet är. Inspektera och fyll på betesstationerna och de täckta betespunkterna några dagar efter första appliceringen ägt rum, därefter 1 gång i veckan så länge betet konsumeras.</p>

Appliceringshastighet och frekvens

För inomhusanvändning: - Möss, stort angrepp: från 5g till 20g av produkten per betesstation eller täckt betespunkt. Rekommenderat avstånd mellan betesstationerna eller de täckta betespunkterna: 3 meter. – Möss, mindre angrepp: från 5g till 20g av produkten per betesstation eller täckt betespunkt. Rekommenderat avstånd mellan betesstationerna eller de täckta betespunkterna: 5 meter - Bruksfärdigt bete -

Används vid angrepp.

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare med utbildning

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Produkten är förpackad i:
Plast, PP, Patron: Upp till 310g
Metallpatron: Upp till 200g
Individuella dospåsar av papper: 5g, 10g, 20g
Dospåsarna är förpackade i:
Hink, PP: Upp till 5 kg
Kartong med innerpåse PP eller PE: Upp till 20 kg
Förfyllda betesstationer

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

På etiketten ska det framgå att produkten inte får användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma. För att minska risken för sekundära förgiftningar ska det framgå på etiketten att döda möss ska samlas in och lämnas till godkänd avfallsmottagare.

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna villkor för användning

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna villkor för användning

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna villkor för användning

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna villkor för användning

5. Allmänna villkor för användning av meta-SPC

5.1. Bruksanvisning

Produkten får endast användas inomhus i åverkanssäkra betesstationer och täckta betespunkter.

De täckta betespunkterna ska ge samma nivå av skydd för människor och miljön som betesstationer, de ska ej gå att flytta på och ska förhindra att betet kommer i direktkontakt med miljön. Betespunkterna ska vara utformade så att betet är oåtkomligt för allmänheten och icke målorganismer.

En säker betesstation innebär att betet är otillgängligt för barn och icke målorganismer.

Applikationsmängden eller antalet dospåsar per betesstation och täckt betespunkt ska anpassas till hur stor ytan är som ska behandlas samt hur stort angreppet är. Inspektera och fyll på betesstationerna och de täckta betespunkterna några dagar efter första appliceringen ägt rum, därefter 1 gång i veckan så länge betet konsumeras.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

På etiketten ska det framgå att produkten inte får användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma.

För att minska risken för sekundära förgiftningar ska det framgå på etiketten att döda möss ska samlas in och lämnas till godkänd avfallsmottagare.

På produktens och dospåsens etikett ska det stå "Öppna ej dospåsen". På kartongen ska det stå "Förstör ej kartongen/tom kartong".

Innehavaren av produktgodkännandet ska försäkra att betesstationerna är ogenomskinliga och säkra.

Förpackningen ska vara barnsäker.

Förvaras oåtkomligt för barn och djur.

Förvara ej produkten tillsammans med livsmedel, dryck och djurfoder. Ät, drick och rök inte i samband med att produkten används.

För att undvika kontaminering - förvara inte produkten på ytor eller material som kan eller kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder.

Undvik att barn, husdjur och vilda djur kommer i kontakt med produkten.

Placera betesstationerna eller de täckta betespunkterna på platser som är skyddade från översvämning.

Förvara produkten i dess originalförpackning.

Betesstationerna eller de täckta betespunkterna ska endast innehålla rodenticider.

Rekommendation - använd handskar vid användning. Öppna ej dospåsen, skada ej förpackningen, tvätta händerna efter hantering även av tomta betesstationer/täckta betespunkter. Avlägsna alla betesstationer och täckta betespunkter efter att behandlingen slutförts.

Behandlingen måste användas växelvis med andra typer av verksamma ämnen för att undvika resistens samt korsresistens till antikoagulanter.

Vidta åtgärder för integrerad skadedjursbekämpning så som kemiska och fysiska metoder samt hygien.

Se över effektiviteten av produkten på plats: om nödvändigt, kan en minskad effektivitet behöva utredas med tanke på eventuell resistens. Produkten ska ej användas i områden där resistens är misstänkt eller etablerad. Användaren ska rapportera tecken som pekar på resistens direkt till innehavaren av produkten.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödgärder för att skydda miljön

Vid exponering, kontakta Giftinformationscentralen eller läkare och beskriv situationen (ta med etiketten och bedöm exponeringsmängden).
Vid inandning: Se till att få frisk luft och vila.
Vid kontakt med huden: Avlägsna kontaminerade kläder och tvätta huden med tvål och mycket vatten. Använd inte lösningsmedel eller thinner.
Vid kontakt med ögonen: Skölj under rinnande vatten i flera minuter (ljummet vatten om möjligt), håll ögonlocken öppna.
Vid förtäring: Sök läkarhjälp omedelbart och visa denna förpackning eller etikett. Framkalla ej kräkning och ät och drick inte. Placera den drabbade i stabilt sidoläge och skydda den drabbade från skador som kan uppkomma genom plötsliga rörelser och krampanfall. Övervaka andningen. Följ läkarens anvisningar. Vid nödsituation, kontakta giftinformationscentralen och visa läkaren följande text:
Produkten Black Pearl Pasta påverkar nervsystemet genom att verka hämmande och framkallar konvulsioner. Blockeringen av luftrören sker snabbt. Behandlingen är symptomatisk, det finns inget specifikt motgift.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Rengör ej betesstationerna eller de täckta betespunkterna mellan två appliceringar.
Innehållet och dess förpackning måste avlägsnas på ett säkert sätt. Avlägsna ej produkten till miljön eller i avloppssystem.
Betesstationerna och de täckta betespunkterna lämnas till till godkänd avfallsmottagare.
Ytterförpackningen behöver ej återvinnas.
Överblivet bete och bete som ligger utanför betesstationerna eller de täckta betespunkterna ska samlas in och lämnas till godkänd avfallsmottagare.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Produkten kan användas och lagras i 2 år efter tillverkningsdatum.

6. Övrig information

7. Tredje informationsnivån: enskilda produkter i meta-SPC

7.1 Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

BLACK PEARL PASTA
KOBRA RAX MUSGIFT PASTA
MURIDAX AK BOX

Godkännandenummer

(Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3) - Nationellt godkännande)

MURIDAX AK PASTA
ALPHA PASTA 4%
FLASH PASTE
RACAN PASTE AF
PASTE AF
MAGIK PASTE

SE-0021620-0001 1-1

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Alfakloralos	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Verksamt ämne	15879-93-3	240-016-7	4

Handelsnamn**Godkännandenummer**

(Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3) - Nationellt godkännande)

RED PEARL PASTA

SE-0021620-0002 1-1

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Alfakloralos	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Verksamt ämne	15879-93-3	240-016-7	4

