

Bekämpningsmedel och biotekniska produkter

## Bilaga 3 – Specificerade användningsvillkor för **Balance SX**

### Sammanfattning av användningsområdet

Mot ogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete.

### Specifikation

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid <sup>2)</sup>	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Vårvete, med eller utan gräsinsädd.	Mot örtogräs	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 11-39/endast på våren.	1			0,030 kg	Tribenuron metyl 7,5 g + Tifen-sulfuron metyl 7,5 g/ha		X
Vårkorn, med eller utan gräsinsädd.	Mot örtogräs	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 11-39/endast på våren.	1			0,030 kg	Tribenuron metyl 7,5 g + Tifen-sulfuron metyl 7,5 g		X
Vårhavre, med eller utan gräsinsädd.	Mot örtogräs	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 11-39/endast på våren.	1			0,030 kg	Tribenuron metyl 7,5 g + Tifen-sulfuron metyl 7,5 g		X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2013-02-13Produktnamn  
Balance SXDiarienumr  
F-3862-B12-00309

Produktkod

Aktnr  
F-3862Reg nr  
5036

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid <sup>2)</sup>	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Vårråg, med eller utan gräsinsådd.	Mot örtogräs	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 11-39/endast på våren.	1			0,030 kg	Tribenuron metyl 7,5 g + Tifen-sulfuron metyl 7,5 g		X
Höstkorn, med eller utan gräsinsådd.	Mot örtogräs	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 20-39/endast på våren.	1			0,030 kg/ha	Tribenuron metyl 7,5 g + Tifen-sulfuron metyl 7,5 g		X
Höstråg, med eller utan gräsinsådd.	Mot örtogräs	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 20-39/endast på våren.	1			0,030 kg	Tribenuron metyl 7,5 g + Tifen-sulfuron metyl 7,5 g		X
Höstvete, med eller utan gräsinsådd.	Mot örtogräs	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 20-39/endast på våren.	1			0,030 kg	Max dos: Tribenuron metyl 7,5 g + Tifen-sulfuron metyl 7,5 g		X
Höstrågvete, med eller utan gräsinsådd.	Mot örtogräs	Lantbruks-spruta med bom	BBCH 20-39/endast på våren.	1			0,030 kg	Tribenuron metyl 7,5 g + Tifen-sulfuron metyl 7,5 g		X

## Övriga villkor för användning

Gröda/område/situation	Övriga villkor	Ändring <sup>3)</sup>

Datum  
2013-02-13  
Produktnamn  
Balance SX

Diarienum  
F-3862-B12-00309  
Produktkod

Aktnr  
F-3862  
Reg nr  
5036

Gröda/område/situation	Övriga villkor	Ändring <sup>3)</sup>
Vid spridning	För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.	