

## Bilaga 3 – Specificerade användningsvillkor för **CDQ SX**

### Sammanfattning av användningsområdet

Mot ogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete.

### Specifikation

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid <sup>2)</sup>	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Vårvete	Mot örtogräs	Lantbruks- spruta med bom	BBCH 11- 39/endast på våren	1			0,027 kg/ha	Tribenuron metyl 6 g/ha + Metsulfuron methyl 3 g/ha		X
Vårkorn	Mot örtogräs	Lantbruks- spruta med bom	BBCH 11- 39/endast på våren	1			0,027 kg/ha	Tribenuron metyl 6 g/ha + Metsulfuron methyl 3 g/ha		X
Vårhavre	Mot örtogräs	Lantbruks- spruta med bom	BBCH 11- 39/endast på våren	1			0,027 kg/ha	Tribenuron metyl 6 g/ha + Metsulfuron methyl 3 g/ha		X

<sup>1</sup> BBCH

<sup>2</sup> Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)

<sup>3</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2013-02-13Produktnamn  
CDQ SXDiarienumr  
F-3684-B12-00308

Produktkod

Aktnr  
F-3684Reg nr  
5057

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- metod	Utvecklings- stadium <sup>1)</sup> /såsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid <sup>2)</sup>	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring <sup>3)</sup>
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Vårråg	Mot örtogräs	Lantbruks- spruta med bom	BBCH 11- 39/endast på våren	1			0,027 kg/ha	Tribenuron metyl 6 g/ha + Metsulfuron methyl 3 g/ha		X
Höstkorn	Mot örtogräs	Lantbruks- spruta med bom	BBCH 20- 39/endast på våren	1			0,027 kg/ha	Tribenuron metyl 6 g/ha + Metsulfuron methyl 3 g/ha		X
Höstråg	Mot örtogräs	Lantbruks- spruta med bom	BBCH 20- 39/endast på våren	1			0,027 kg/ha	Tribenuron metyl 6 g/ha + Metsulfuron methyl 3 g/ha		X
Höstvete	Mot örtogräs	Lantbruks- spruta med bom	BBCH 20- 39/endast på våren	1			0,027 kg/ha	Tribenuron metyl 6 g/ha + Metsulfuron methyl 3 g/ha		X
Höstrågvete	Mot örtogräs	Lantbruks- spruta med bom	BBCH 20- 39/endast på våren	1			0,027 kg/ha	Tribenuron metyl 6 g/ha + Metsulfuron methyl 3 g/ha		X

Datum  
2013-02-13

Produktnamn  
CDQ SX

Diarienum  
F-3684-B12-00308

Produktkod

Aktnr  
F-3684

Reg nr  
5057

## Övriga villkor för användning

Gröda/område/situation	Övriga villkor	Ändring <sup>3)</sup>
Vid spridning	För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6 §§ i SNFS 97:2) ska iakttas.	