

Bekämpningsmedel och biotekniska produkter

Bilaga 3 – Villkor för produktens användning

Sammanfattning av användningsområdet

Mot icke önskvärd vegetation.

Specifikation

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium (BBCH)/ Säsong (min-max)	Max antal behandlingar per år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid ¹⁾	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ²⁾
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Plantskolor, trädgårdar, parker, vägrenar, industriområden, gårdsplaner, banvallar och allmänna platser.	Bekämpning av icke önskvärd vegetation			1			2,25-6,0 l	1080-2880 g glyfosat		
Utvintrad höstsäd	Bortsprutning		Vår	1			0,75-1,5 l	360-720 g glyfosat		
Före jordbearbetning	Bekämpning av ogräs		Från vår till sen höst	1			2,25-3,0 l	1080-1440 g glyfosat		
Direktsädd	Bekämpning av ogräs		Från vår till sen höst	1			1,125-3,0 l	540-1440 g glyfosat		
Vall	Nedvissning		Från vår till sen höst	1			2,25-3,0 l	1080-1440 g glyfosat		
Oljevaxter	Nedvissning		BBCH 85	1		10	2,25-3,0 l	1080-1440 g glyfosat		
Stubb	Bekämpning av ogräs och spillsäd		Från vår till sen höst	1			1,125-3,0 l	540-1440 g glyfosat		

¹⁾ Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)

²⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2012-12-18Diarienumr
F-3575-B10-00135Produktnamn
Glyphomax 480Produktkod
GF-2018Reg nr
5109

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium (BBCH)/Säsong (min-max)	Max antal behandlingar per år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid ¹⁾	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ²⁾
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Stubb efter gräsfrövall	Bekämpning av ogräs		Från vår till sen höst	1			2,25-6,0 l	1080-2880 g glyfosat		
Äpple	Bekämpning av ogräs		Från vår till sen höst	1		30	1,5-3,0 l	720-1440 g glyfosat		
Päron	Bekämpning av ogräs		Från vår till sen höst	1		30	1,5-3,0 l	720-1440 g glyfosat		
Plommon	Bekämpning av ogräs		Från vår till sen höst	1		30	1,5-3,0 l	720-1440 g glyfosat		
Körsbär	Bekämpning av ogräs		Från vår till sen höst	1		30	1,5-3,0 l	720-1440 g glyfosat		
Barrskog	Bekämpning av ogräs		Från vår till sen höst	1			1,5-4,5 l	720-2160 g glyfosat		
Lövskog och energiskog	Bekämpning av ogräs		Från vår till sen höst	1			1,5-6,0 l	720-2880 g glyfosat		
Mindre inhägnade ytor, omkring buskar o.dyl.	Bekämpning av ogräs		Vår	1			3,0-4,5 l	1440-2160 g glyfosat		

Övriga villkor för användning

Gröda/område/situation	Övriga villkor
Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder.	Användning får endast ske för nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av oljeväxter.
Vid användning av medlet	Använd den personliga skyddsutrustning som framgår av produktens märkning.
Vid all användning	Användning får ej ske i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar.

Datum
2012-12-18Diarienum
F-3575-B10-00135Produktnamn
Glyphomax 480Produktkod
GF-2018Reg nr
5109

Gröda/område/situation	Övriga villkor
Vid sprutning	För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.