

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Gibb Plus**.

Dispens under perioden 2020-05-20 till 2020-06-30

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandlin- g (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden
							Produkt	Verksamt ämne	
Odlingar av äpple och päron	Tillväxt- reglering	Fläkt- spruta	Från BBCH 56 (tät klunga) till 6 veckor efter blomning (celldelnings- fasen)	4	10		0,5 L/ha	5 g gibberellin/ha	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska/sprutvätska eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda användare.
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktsspruta	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktsspruta i fruktodling."	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd