

Bekämpningsmedel och biotekniska produkter

Bilaga 3 – Specificerade användningsvillkor för **Pirimor**

Sammanfattning av användningsområdet

Mot bladlöss i odlingar av aubergine, paprika, tomat, pepino, gurkväxter, kryddväxter, sallatsväxter, jordgubbar och prydnadsväxter.

Specifikation

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid ²	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ³
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Aubergine/ växthus	Mot bladlöss	Tryckspruta, handhållen lans, dimspruta, kalldimnings-aggregat	BBCH 13-48	2	10-12	3	0,75 kg	375 g		
Paprika/växthus	Mot bladlöss	Tryckspruta, handhållen lans, dimspruta, kalldimnings-aggregat	BBCH 13-48	2	7-12	3	0,75 kg	375 g		

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

BESLUTSBILAGA 3

Datum
2013-04-29Diariernr
F-3986-B12-00424Aktnr
F-3986Produktnamn
PirimorProduktkod
A10788AReg nr
5134

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid ²⁾	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ³⁾
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Tomat/växthus	Mot bladlöss	Tryckspruta, handhållen lans, dimspruta, kalldimnings-aggregat	BBCH 13-48	2	10-12	3	0,75 kg	375 g		
Pepino/växthus	Mot bladlöss	Tryckspruta, handhållen lans, dimspruta, kalldimnings-aggregat	BBCH 13-48	2	10-12	3	0,75 kg	375 g		
Gurkväxter med ätligt skal/växthus	Mot bladlöss	Tryckspruta, handhållen lans,	BBCH 13-48	2	10-12	3	0,75 kg	375 g	Avser slanggurka, zucchini och druvgurka	
Gurkväxter med oätligt skal/växthus	Mot bladlöss	Tryckspruta, handhållen lans	BBCH 13-48	2	7-12	3	0,75 kg	375 g	Avser meloner, pumpor och vattenmeloner	
Kryddväxter/växthus	Mot bladlöss	Tryckspruta, handhållen lans, dimspruta, kalldimnings-aggregat	BBCH 13-48	2	10-12	7	0,3-0,5 kg	150-250 g	Avser gräslök, persilja, dill, körvel och andra kryddörter	
Sallatsväxter/växthus	Mot bladlöss		BBCH 13-48	2	10-12	7	0,3-0,5 kg	150-250 g	Avser sallat, kryddkrasse och rucola, dock inte Escarolesallat/Endive (Cichorium spp.).	X

BESLUTSBILAGA 3

Datum
2013-04-29Diarienumr
F-3986-B12-00424Aktnr
F-3986Produktnamn
PirimorProduktkod
A10788AReg nr
5134

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karens-tid ²⁾	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ³⁾
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Jordgubbar/växthus	Mot bladlöss	Tryckspruta, handhållen lans, dimspruta, kalldimnings-aggregat	BBCH 10-81 & BBCH 91-97	2	10-12	3	0,3 kg	150 g		
Prydnadsväxter/växthus	Mot bladlöss	Tryckspruta, handhållen lans, dimspruta, kalldimnings-aggregat		1-3	10-14		0,5 kg	250 g		

Övriga villkor för användning

Gröda/område/situation	Övriga villkor	Ändring ³⁾