

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Fenix**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>1</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>2</sup>
							Produkt	Verksamt ämne		
Böror/torkade	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g/ha aclonifen		
Kummin	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g/ha aclonifen	Endast under insåningsåret.	
Morot	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g/ha aclonifen	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Morot	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 0-14	2 per år	12		450 mL/ha	270 g/ha aclonifen	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Morot	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 0-14	3 per år	7		300 mL/ha	190 g/ha aclonifen	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Dill till fröproduktion	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g/ha aclonifen		

<sup>1</sup> Tid mellan sista behandling och skörd

<sup>2</sup> Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum  
2020-07-01Diariernr  
5.1.1-B20-00328Aktnr  
F-1220

## Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
FenixReg nr  
5288

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>1</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>2</sup>
							Produkt	Verksam ämne		
Kepalök	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g/ha aclonifen	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Kepalök	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 0-14	2 per år	12		450 mL/ha	270 g/ha aclonifen	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Kepalök	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 0-14	3 per år	7		300 mL/ha	190 g/ha aclonifen	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Palsternacka	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g/ha aclonifen	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Palsternacka	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 0-14	2 per år	12		450 mL/ha	270 g/ha aclonifen	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Palsternacka	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 0-14	3 per år	7		300 mL/ha	190 g/ha aclonifen	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	
Ärter	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g/ha aclonifen	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X
Ärter	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 11-30	1 per år			350 mL/ha	210 g/ha aclonifen	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.	X

Datum  
2020-07-01Diariernr  
5.1.1-B20-00328Aktnr  
F-1220

## Tillstånd och upplysning

Produktnamn  
FenixReg nr  
5288

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) <sup>1</sup>	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring <sup>2</sup>
							Produkt	Verksam ämne		
Potatis	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			1,75 L/ha	1,05 kg/ha aclonifen		
Jordärtskocka	Mot ogräs	Bomspruta	Före uppkomst	1 per år			900 mL/ha	530 g/ha aclonifen		
Träd i plantskolor inklusive skogsplantskolor	Mot ogräs	Sprutning		1 per år			450 mL/ha	270 g/ha aclonifen	Behandling då växten är i vila.	X

## Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring <sup>2</sup>
Personlig skydds- utrustning	Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.  Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	X
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med lantbrukspruta med bom	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbrukspruta med bom"	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	X
Spridningsutrustning vid användning i potatis	Utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.  Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X