

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Raptol Insekt Effekt Spray**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utveckling sstadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ¹⁾	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ²⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Äpple, päron	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	7	3	150 mL/m ²	7,50 mg pyretiner /m ² 1238 mg rapsolja /m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Körsbär, plommon	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	7	3	122,5 mL/m ²	6,13 mg pyretiner /m ² 1011 mg rapsolja /m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Vinbär, krusbär, blåbär	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	7	3	100 mL/m ²	5 mg pyretriner /m ² 825 mg rapsolja /m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Frilandsodling av sallat, spenat, portlak, persilja, örter, morot, rödbeta, rotpersilja, palsternacka, rädisa, svartrot, cikoria, kålrot och pepparrot	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	5	3	60 mL/m ²	3 mg pyretriner /m ² 495 mg rapsolja /m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Växthusodling av sallat, spenat, portlak, persilja och örter	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	5	7	60 mL/m ²	3 mg pyretriner /m ² 495 mg rapsolja /m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	

¹⁾ Tid mellan sista behandling och skörd

²⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2020-08-13Diariernr
5.1.1-B20-00295Aktnr
F-4492

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Raptol Insekt Effekt SprayReg nr
5500

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utveckling sstadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ¹⁾	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ²⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Tomat och aubergine	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	5	3	120 mL/m ²	6 mg pyretriner /m ² 990 mg rapsolja /m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Frilandsodling av prydnadsväxter	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Växter under 50 cm	2 per år	7		60 mL/m ²	3 mg pyretriner /m ² 495 mg rapsolja /m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Frilandsodling av prydnadsväxter	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Växter över 50 cm	2 per år	7		120 mL/m ²	6 mg pyretriner /m ² 990 mg rapsolja /m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Växthusodling av prydnadsväxter	Mot insekts- angrepp	Sprutning		4 per år	7		120 mL/m ²	6 mg pyretriner /m ² 990 mg rapsolja /m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö	Den som sprider växtskyddsmedlet utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd: - 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, - 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.	Bin söker oftast föda mellan gryning och skymning.	X
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.	Omfattar inte växthus.	