

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Raptol**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ¹⁾	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ²⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Äpple, päron	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	7	3	15 L/ha	68,9 g pyretriner/ha 12,4 kg rapsolja/ha	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Körsbär, plommon	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	7	3	12,25 L/ha	56,2 g pyretriner/ha 10,1 kg rapsolja/ha	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Vinbär, krusbär, blåbär	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	7	3	10 L/ha	45,9 g pyretriner/ha 8,3 kg rapsolja/ha	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Frilandsodling av sallat, spenat, portlak, persilja, örter, morot, rödbeta, rotpersilja, palsternacka, rädisa, svartrot, cikoria, kålrot och pepparrot	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	5	3	6 L/ha	27,5 g pyretriner/ha 5 kg rapsolja/ha	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Växthusodling av sallat, spenat, portlak, persilja och örter	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	5	7	0,6 mL/m ²	2,75 mg pyretriner/m ² 495,2 g rapsolja /m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	

¹⁾ Tid mellan sista behandling och skörd

²⁾ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2020-08-13Diariernr
05.1.1-B20-00296Aktnr
F-3408Produktnamn
Raptol

Produktkod

Reg nr
5351

Tillstånd och upplysning

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ¹⁾	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ²⁾
							Produkt	Verksamt ämne		
Tomat och aubergine	Mot insekts- angrepp	Sprutning		2 per år	5	3	1,2 mL/m ²	5,51 mg pyretriner/m ² 990,4 g rapsolja/m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Frilandsodling av prydnadsväxter	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Växter under 50 cm	2 per år	7		6 L/ha	27,5 g pyretriner/ha 5 kg rapsolja/ha	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Frilandsodling av prydnadsväxter	Mot insekts- angrepp	Sprutning	Växter över 50 cm	2 per år	7		12 L/ha	55,1 g pyretriner/ha 9,9 kg rapsolja/ha	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	
Växthusodling av prydnadsväxter	Mot insekts- angrepp	Sprutning		4 per år	7		1,2 mL/m ²	5,51 mg pyretriner/m ² 990,4 g rapsolja/m ²	Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. Utrustning som reducerar avdriften ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken. <ul style="list-style-type: none"> - Vid spridning i tomat och aubergin samt i prydnadsväxter högre än 50 cm ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas. - Vid spridning i sallad, spenat, portlak, persilja, örter, morot, rödbeta, rotpersilja, palsternacka, rädisa, svartrot, cikoria, kålrot och pepparrot samt i prydnadsväxter lägre än 50 cm ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas. 	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X

Datum
2020-08-13Diariernr
05.1.1-B20-00296Aktnr
F-3408Produktnamn
Raptol

Produktkod

Reg nr
5351

Tillstånd och upplysning

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av fläktspruta	Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds " Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling ". Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion. Utrustning som reducerar avdriften ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken. <ul style="list-style-type: none"> - Vid spridning i äpple, päron, körsbär och plommon ska utrustning som reducerar avdriften med minst 99 % användas. - Vid spridning i bär och prydnadsväxter högre än 50 cm ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas 	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	X
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.	Bin söker oftast föda mellan gryning och skymning.	X
Tillredning av sprutvätska	Produkten ska skakas före användning.	Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av sprutvätska.	
Utformning av växthus	Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.	Omfattar inte tunnelodling.	
Utformning av tunnelodling	Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.	Omfattar inte växthus.	