

BESLUT

Datum  
2020-10-27

Er referens

Diariennr  
5.1.1-B20-00531

Aktnr Regnr  
F-3120 5479

Verdera OY  
PO. Box 5  
FI-02271 Espoo  
FINLAND

## Beslut angående ändring av produktgodkännandet för växtskyddsmedlet Rotstop S Gel

### 1 Beslut

Kemikalieinspektionen beslutar att ändra behörighetsklass till behörighetsklass 3 för produkten Rotstop S Gel med registreringsnummer 5479.

De beslutade villkoren för produktgodkännandet framgår av bilaga 1 och 3.  
Sökandens klassificering av produkten framgår av bilaga 2.

I bilaga 1 har ändringar markerats med X.

### 2 Beskrivning av ärendet

Produkten Rotstop S Gel, regnr 5479 är placerad i behörighetsklass 2L, vilket innebär att den endast får användas yrkesmässigt och endast av den som har ett användningstillstånd. Detta framgår av 2 kap. 19 § bekämpningsmedelsförordningen (2014:425).

Jordbruksverket har ännu inte tagit fram en utbildning som kan ge användarna av Rotstop S Gel den särskilda kunskap som krävs för att få ett användningstillstånd. Jordbruksverket har informerat oss om att det finns planer på att utforma en behörighetsutbildning inriktad mot användning i skogsbruket men att de i dagsläget inte kan erbjuda någon utbildning. Det är därmed inte möjligt att få ett användningstillstånd för användning av Rotstop S Gel.

### 3 Skäl

En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Detta framgår av 37§ förvaltningslagen (2017:900).

Eftersom Jordbruksverket inte har möjlighet att ordna en relevant behörighetsutbildning kan inte användarna få nödvändigt användningstillstånd för att få använda produkter som är placerade i behörighetsklass 2L. Jordbruksverket har meddelat Kemikalieinspektionen att myndigheten tror att en behörighetsutbildning kan vara på plats under 2022.

Ni har därmed inte möjlighet att utnyttja produktgodkännandet av Rotstop S Gel, eftersom användningen av medlet i praktiken inte är tillåten. Att det saknas möjlighet att få användningstillstånd är en omständighet som inte var känd av oss när produkten hänfördes till behörighetsklass 2L.

**BESLUT**

Datum  
2020-10-27

Diariennr  
5.1.1-B20-00531

Er referens

Aktnr  
F-3120

Regnr  
5479

Vi ändrar därför behörighetsklass för produkten Rotstop S Gel med registreringsnummer 5479 till behörighetsklass 3. Ändringen ska gälla till och med den 30 april 2022, vilket är tidpunkten då produktgodkännandet för Rotstop S Gel löper ut i Sverige.

#### **4 Hur man överklagar**

Detta beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ett skriftligt överklagande ställt till mark- och miljödomstolen ska i så fall ha kommit till Kemikalieinspektionen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

#### **Bilagor:**

- Bilaga 1 – Villkor för ändrat produktgodkännande
- Bilaga 2 – Klassificering och märkning
- Bilaga 3 – Villkor för användning