

Tillstånd och upplysning

Villkor för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för **Gallery**

UPMA gäller utöver de användningsområden som framgår av produktgodkännandet.

Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetstestningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar.

Ändringar sedan förra godkännandet är markerade med X.

Användning och syfte

Gröda /situation	Var/ område	Syfte	Behandlings-utrustning/ metod	Utvecklings-stadium /tidpunkt	Max antal behand-lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Kepalök		Mot örtogräs	Bandspruta	BBCH 00-12	1 per år			200 mL/ha	100 g isoxaben/ha	Högst 30% av odlingsytan får behandlas. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 400-600 L vatten/ha.	
Kepalök		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 00-12	1 per år			60 mL/ ha	30 g isoxaben/ha	Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 400-600 L vatten/ha	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med band- respektive bomspruta.	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom."	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	